De	Asunto	Fecha	Tamaño
CONTRATOS DISTRIREP...	**OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION INVITACION N° 093-2019 IBAL**	**15:50:35**	**261 KB**
ACODAL Seccional Occi...	**¡Inscríbete con descuento hasta el 31 de Julio! Seminario Internacional de Gestión de Olores, noviembre 20 ...**	**15:44:53**	**54 KB**
dypal sas	OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PROCESO 093 DE 2019 - DYPAL SAS	13:01:05	1,2 MB
B-SECURE	**[Alerta de seguridad] Ataque de spam contra entidades colombianas**	**11:59:32**	**79 KB**
Comunicaciones Pacto ...	Seminario - Taller: Gestión Estratégica de Clientes	06:36:02	90 KB
La Nota Económica	LNE - La importancia de la sostenibilidad en la cadena de suministro	06:00:57	26 KB
Software GBS	Entidad Oficial 👍: ¡Independencia! Modernice con Software GBS: 20% descuento y 36 meses de actualizacione...	06:00:21	77 KB

Respetados Señores,

Por medio del presente se adjunta nuestras observaciones al informe de evaluación del Proceso Número: 098 DE 2019 y la declaratorio de desierto del mismo por incumplimiento técnico.

Marisol López A

Rqc Solutions SAS

SOLICITUD DE DECLARATORIO DE DESIERTO PROCESO IBAL.pdf (464 KB)

Representaciones Quimicas de
Colombia S.A.S
Dirección: Cra. 28 No. 71B-25
Teléfono: 571 2315612
Teléfono celular: 3182643069
Bogotá- Colombia

rQc solutions
Un Equipo que Protege tu Vida
www.rqcsolutions.com

19 DE JULID DE 2019

Señores:
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.

ASUNTO: Proceso Número: 098 DE 2019

Respetados Señores:

Por medio del presente se allegan las siguientes observaciones frente a la evaluación de la Propuesta del proponente UT DOTACIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL IBAL:

La entidad aparente se fijó en la presentación de la totalidad de las fichas técnicas, más no si estas cumplieron a cabalidad con lo solicitado por la Entidad. La propuesta presentada NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD, y por lo tanto, este proceso debe ser declarado desierto.

Por ejemplo:

ITEM 1. NO CUMPLE.

1	134	UNI	CASCO BLANCO SUSPENSION DE 4 PUNTOS BARBUQUEJO CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO + ADHESIVO CON EL NOMBRE DEL TRABAJADOR Y TIPO DE RH	Casco Clase E tipo II para trabajo en alturas. Diseñado para proteger al trabajador ante impactos de objetos en caída libre y golpes laterales. • Ajuste ratchet ecualizable • Contra choques eléctricos Banda de sudor recambiable Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras Suspensión de 4 puntos	Deben cumplir Aprobado por la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de Estados Unidos, y la American National Standard Institute (ANSI) bajo la especificación de la norma Certificado bajo norma Certificación ANSI Z89 1-2014, Tipo II -

La entidad solicitó que el casco proteja contra golpes laterales.

La ficha aportada por el proponente UT DOTACIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL IBAL,no cumple, la ficha aportada establece:

CE EN397: Absorción de impactos superiores y resistencia a la perforación.
Fabricados en ABS. Están diseñados para proteger contra impactos de objetos que caen en la parte superior de éste, sin embargo no fueron diseñados para proteger contra impactos frontales, laterales ni posteriores.

Representaciones Químicas de
Colombia S.A.S
Dirección: Cra. 28 No. 71B-25
Teléfono: 571 2315612
Teléfono celular: 3182643069
Bogotá- Colombia

Además, la Entidad solicita casquete en polímero de alta resistencia en tanto que el ofertado es ICOPOR.
NO SE EVIDENCIA QUE CUMPLA CON SISTEMA UNIVERSAL DE ENSAMBLE PARA PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA.

ITEM 2. NO CUMPLE. La entidad solicito suspensión de 4 puntos. El proponente aporta de 6 puntos.

- Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda antisudor.
- Barbuquejo de cuatro puntas con ~~soporte de barbilla de~~

Tampoco se evidencia que la cuente con cinta rígida de 16 ml, ganchos en polímeros y mentonera en PVC dureza 75.

ITEM 15. No se evidencia el peso del guante gr.

ITEM 16. NO APORTA FICHA ORIGINAL DE FABRICA. Es una ficha técnica confeccionada.

ITEM 22. No se evidencia grosor de 15 mil.

ITEM 24- NO CUMPLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. El guante solicitado en ANTI-VIBRACIÓN, el aportado es ANTI-CORTE y no cumple con este requerimiento.

ITEM 25- No se evidencia que sea rugoso.

ITEM 27-NO CUMPLE. Es una ficha técnica confeccionada y no es original de fábrica, toda vez que la entidad exigió EN 417, LO QUE IMPLICA QUE E5 UN PRODUCTO IMPORTADO.

ITEM 28-NO CUMPLE. Es una ficha técnica confeccionada y no es original de fábrica, toda vez que la entidad exigió el cumplimiento de las normas ANSI/ISEA 107 Y EN 417, LO QUE IMPLICA QUE ES UN PRODUCTO IMPORTADO.

ITEM 30-NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD SOLICITADA.

ITEM 35- NO CUMPLE, FICHA TECNICA CONFECCIONADA. EL MALETIN E5 DE LA MARCA STANLEY.

ITEM 38- NO CUMPLE, A5TM F 1677, NI CUENTA CON EL ESTABILIZADOR –CAMBRIÓN.

ITEM 39- NO CUMPLE, LA REFERENCIA WESTLAND 9004 OFRECE PA5A CORDONE5 METALICOS. NO PLASTICOS, COMO LO SOLICITO LA ENTIDAD.

ITEM 40- NO CUMPLE- LA entidad exigió el cumplimiento de la NTC 1077.

Representaciones Quimicas de
Colombia S.A.S
Dirección: Cra. 28 No. 71B-25
Teléfono: 571 2315612
Teléfono celular: 3182643069
Bogotá- Colombia

ITEM 42. NO CUMPLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. No cumple con materiales, ni fuerza de trabajo.

Ítem 43. No se evidencia la protección para chispas de soldadura.

ITEM 44. Ficha confeccionada, no es de fabrica.

Ítem 46. NO CUMPLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, en nada de lo que solicita la Entidad.

ITEM 50. NO CUMPLE.
La entidad solicitó

[illegible]	48	GALONES DE 3.785 LITROS	BLOQUEADOR SOLAR ALTA PROTECCION UVA/UVB HIPOLERGENICO HUMECTANTE RESISTENTE AL AGUA SIN PERFUME NO GRASO Por galones con dosificador	El protector solar para todo tipo de piel posee una fórmula rica en humectantes y filtros solares UVA UBV Entrega una protección de 50 +, previniendo las quemaduras provocadas por la radiación solar. Producto hipo alergénico. Formula humectante. Sin perfumes ni colorantes. No graso. Película protectora invisible. Su formula contiene dioxido de titanio y aluminio como pantalla solar y vitamina E. Amigable con el medio ambiente tiene envases a base de polipropileno de caña de azúcar y material reciclado. No emite CO2 y lo retira de la atmosfera. Preferiblemente Protector Sondown. *Dermatologicamente probado	Debe Contar Con Registro De Invima. Debe adoptar ficha técnica el producto

El proponente aporta:

COMPONENTES:
AGUA DESTILADA TIPO IVG, EXTRACTOS NATURALES, CALENDULA, ALOE VERA, GERANIOL y CITRAL COMO EXCIPIENTES DE REPELENTE. VITAMINA A Y E, ELASTIN, COLÁGENO, GLICERINA U.S.P., EDTA U.S.P., INGREDIENTES MINERALES DE ZINC Y TITANIO U.S.P., PROPILENGLICOL U.S.P., COLOR Y FRAGANCIA NATURAL. NUESTRO PROTECTOR SOLAR NO CONTIENE OXIBENZONA, NI PALMITATO DE

ITEM 51. NO ES FICHA DE FABRICANTE.
NO APORTA FICHAS DE ITEMS 53 A 74.

Teniendo en cuenta que las fichas técnicas no cumplen, las muestras tampoco cumplen, por lo anterior, el proponente UT DOTACIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL IBAL no debe ser ADMITIDA.

Representaciones Químicas de
Colombia S.A.S
Dirección: Cra. 28 No. 71B-25
Teléfono: 571 2315612
Teléfono celular: 3182643069
Bogota - Colombia

rQc solutions
Un Equipo que Protege tu Vida
www.rqcsolutions.com

Reiteramos que el proceso debe ser declarado desierto ya que ninguno de los proponentes cumplió en su totalidad con lo exigido a pliego de condiciones que es ley para las partes.

Cordialmente,

[illegible]
Representante Legal
RQC Solutions SAS