

Fwd: DOCUMENTOS CUENTAS 1Y2 CTO DE SERVICIO No. 070-20 / SANDRA EDITH PUENTES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-02-25 15:55

- CTA ACTA No. 01 SANDRA EDITH PUENTES.pdf (~395 KB)
- CTA ACTA No. 01 SANDRA EDITH PUENTES - INFORME.pdf (~1,8 MB)
- CTA ACTA No. 01 SANDRAEDITH PUENTES - RSST.pdf (~1,1 MB)
- CTA ACTA No. 02 SANDRA EDITH PUENTES.pdf (~1,7 MB)
- CTA ACTA No. 02 SANDRA EDTH PUENTES - RSSST.pdf (~767 KB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA CTO DE SERVICIO No. 070-20 / SANDRA EDITH PUENTES
Fecha: 2021-02-24 15:08
De: ycasallas@ibal.gov.co
Destinatario: DOLLY YANETH CAMACHO RAMIREZ <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Cc: CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO <saludocupacional@ibal.gov.co>

Buenas tardes, a la presente me permito enviar los documentos para dar tramite de cuenta del cto de servicio No. 070-20 / SAANDRA EDITH PUENTES.

Anexo:

1. documentos acta parcial No. 01
2. Informe y registro fotográfico
3. documentos RSST

1. Documentos acta parcial No. 02
2. Informe y registro fotográfico
3. Documentos RSST

Muchas gracias,

Jennifer Casallas



SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
 NIT 65.744.442-1
 carrera 6 sur 20A 26 Barrio Galan
 Tel: (57) 3177979630
 Ibagué - Colombia
 multiserviciosfuncionales1@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FESF-22

Señores IBAL S.A. ESP OFICIAL
NIT 800.089.809-6
Dirección CRA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA

Teléfono (038) 2756000 - Ext. 138
Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 21/02/2021, 22:46
Expedición 21/02/2021, 22:46
Vencimiento 21/02/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 070 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LAS REDES DE TELEFONIA, AIRES ACONDICIONADOS, REDES ELECTRICAS (INCLUYE ALARMAS) PLANTAS ELECTRICAS Y TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ENERO DE 2020 AL 16 DE FEBRERO DE 2021	1.00	7,864,736.00

Total items: 1

Total Bruto 7,864,736.00

Valor en Letras:

Siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y seis pesos m/cte

Total a Pagar 7,864,736.00

Condiciones de Pago:

Contado Otros Efectivo \$ 7,864,736.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006886824 aprobado en 20201103 prefijo FESF desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6/100
CUFE: 73be7803995b7c948f1b838f42540e98db02812a1d2e5f2e1816b847f1c82e8c88da56a6ae1155d3e4ba3a21ddb582

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830.048.145-4



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 1 de 2

Contrato No.	070 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Objeto	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE TELEFONÍA, AIRES ACONDICIONADOS, REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE ALARMAS), PLANTAS ELÉCTRICAS Y DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL".
Valor del Contrato	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS (\$23.594.208.00) MCTE.
Contratista	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO/ MULTISERVICIOS FUNCIONALES.
Supervisor	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales
Fecha de Inicio	17 DE DICIEMBRE DE 2020.
Fecha de terminación	16 DE MARZO DE 2021.
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL

Año	Mes	Día
2021	02	22

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	17 de enero al 16 de febrero de 2021.
Actividades desarrolladas	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo, correctivo, revisiones y diagnóstico de las Redes Telefónicas. Mantenimiento preventivo, correctivo, revisiones, inspección y diagnóstico de Aires Acondicionados. Mantenimiento preventivo, correctivo, revisiones, inspección y diagnostico a las Redes Eléctricas., (Cableado estructurado, dispositivos de conexión eléctrica, y demás elementos indispensables para este servicio). Incluye alarmas.
Evidencias de la ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none"> Informe con registro fotográfico. Solicitudes del servicio a las diferentes oficinas.

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 23.594.208.00
Valor Acta No. 01	\$ 7.864.736.00
Valor Acta No. 02	\$ 7.864.736.00
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 7.864.736.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOLOMBIA	Valor total del aporte	\$ 1.788.500.00	
Planilla No.	7778375175	Salud	\$ 700.000.00	
Periodo cotizado	De:	01 Enero	Pensión	\$ 952.000.00
	Hasta:	31 Enero	ARL	\$ 136.500.00
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOLOMBIA	Valor total del aporte	\$ 2.170.500.00	
Planilla No.	7778373261	Salud	\$ 281.000.00	
Periodo cotizado	De:	01 Febrero	Pensión	\$ 1.121.400.00
	Hasta:	31 febrero	ARL	\$ 487.100.00

Handwritten signature/initials.



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 2 de 2

		CCF	\$ 281.000.00
ANEXOS:			Marque con x
Documento equivalente a la Factura de Venta			X
Informe Técnico Actividades realizadas del periodo 17 de enero al 16 de febrero de 2021			X
Copia planillas Resumen General de Pago de seguridad Social del Contratista y Empleados.			X
Documentos requeridos por el SSST – Constancia de afiliaciones a la ARL – Entrega de elementos de protección personal – Inspección de áreas y/o puestos de trabajo – Inspección de limpieza e higiene personal – Inspección mensual de herramientas y equipos eléctricos.			X
Firma			
Nombre	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO	
	Contratista	Supervisor	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-058

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación Febrero 22 de 2021 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 070 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SANDRA EDITH PUENTES DELGADO/ MULTISERVICIOS FUNCIONALES

NIT: C.C. 65.744.442

FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 16 DE MARZO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE TELEFONIA, AIRES ACONDICIONADOS, REDES ELECTRICAS (INCLUYE ALARMAS), PLANTAS ELECTRICAS Y DE TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL".

CLASE DE CONTRATO

- | | |
|---|---|
| 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
| 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| 3. ARRENDAMIENTO | |
| 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| 5. SERVICIO | X |
| 6. SEGUROS | |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
TOTAL PROMEDIO	4.6	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	TOTAL PROMEDIO	4.50
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	EVALUACION TOTAL	4.62
TOTAL PROMEDIO	4.75		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades); se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplió con los requerimientos solicitados.OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO


JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

Sandra Edith Puentes Delgado

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**




DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 65744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 20A 26	TELÉFONO: 2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7778375175	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN: MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 875277858

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 952.000
SUBTOTAL:			1	\$ 952.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 700.000
SUBTOTAL:			1	\$ 700.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 136.500
SUBTOTAL:			1	\$ 136.500

TOTAL PAGADO:	\$ 1.788.500
----------------------	---------------------



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 65744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 20A 26 TELÉFONO:	2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7778373261		TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	875280078

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		5	\$ 181.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 145.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 247.200
800224808	230301	230301-PORVENIR		5	\$ 547.200
SUBTOTAL:				13	\$ 1.121.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 36.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		4	\$ 43.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		2	\$ 37.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		3	\$ 99.900
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA		1	\$ 1.300
901093846	ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS		1	\$ 1.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 60.000
SUBTOTAL:				13	\$ 281.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA		13	\$ 281.000
SUBTOTAL:				13	\$ 281.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		13	\$ 487.100
SUBTOTAL:				13	\$ 487.100

TOTAL PAGADO: \$ 2.170.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 6874442 | FECHA DE EMISIÓN: 2021 | MES: febrero | AÑO: 2021 | F.E.M.P.LADOS: 01/28/2021
 CÉDULA DE SUJECIÓN: 7778172861 | PERÍODO AUTOLIQUIDACIÓN: 2021 | PERÍODO AUTOLIQUIDACIÓN BALDO: 2021 | MES: febrero | AÑO: 2021
 SANDRA EDITH PUENTES DELGADO | FECHA DE NACIMIENTO: 203101/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 203101/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN BALDO: 203101/09
 ACTIVIDADES REGULADAS Y FACILITADORAS DE LA ACT. (FECHA PAGO) (SEMIANUALMENTE)

CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERIDAD	LICENCIA AUTORIZACIÓN	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	IPCC	COTIZACIÓN	MORA	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				VALOR	PLANILLA			VALOR	VALOR											
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23100	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	COPIACIONES	1	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:		4	\$ 64.800	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERIDAD	LICENCIA AUTORIZACIÓN	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	IPCC	COTIZACIÓN	MORA	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				VALOR	PLANILLA			VALOR	VALOR											
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23100	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	COPIACIONES	1	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:		4	\$ 64.800	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERIDAD	LICENCIA AUTORIZACIÓN	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	IPCC	COTIZACIÓN	MORA	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				VALOR	PLANILLA			VALOR	VALOR											
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23100	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	COPIACIONES	1	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:		4	\$ 64.800	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERIDAD	LICENCIA AUTORIZACIÓN	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	IPCC	COTIZACIÓN	MORA	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				VALOR	PLANILLA			VALOR	VALOR											
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23007	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23100	PROTECCIÓN	1	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	COPIACIONES	1	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:		4	\$ 64.800	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: [] NOMBRE DE IDENTIFICACION: SANDRA EDITH FUENTES DE LAZAR RASQUE: [] DEPARTAMENTO: BOGOTA CUA GUB./ZONA: [] TELEFONO: 7704043 02-MOYERDENTE: [] CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE PRIVADA: [] ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladas y No reguladas en la Ley 1368 de 2010		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA TIPO DE FAMILIA: [] TIRO DE FAMILIA: 0 PERIODO COTIZACION OTROS: 2021 PERIODO COTIZACION SALUD: 2021 FECHA PAGO (último mes): 2021/10/31 NUMERO AUTORIZACION: 079280078	
TIPO DE IDENTIFICACION: [] CIUDADANIA: [] DIRECCION: [] TIPO DE APORTANTE: [] FORMA DE PRESENTACION: [] APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): []			

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	ESTADO	VALOR	NOVEDADES				INDICADOR	APORTE	COTIZACION	SUBSTITUCION	COTIZACION	PENSION			SECURIDAD SOCIAL		BOLSA			TOTAL	CENTRO	TRAMITADO	TOTAL	PARAFISCALES		TOTAL	TOTAL																																	
					CI	SI	NO	NO						NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO																					
203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON	203001	PROTECCION	ON

TOTAL \$ 2.170.500

INFORME 02

**DEL 17 DE ENERO AL
16 FEBRERO DE 2020**

CONTRATO 070

IBAL

Ibagué, 22 de febrero del 2021

Señores:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

Asunto: informe de actividades contrato 070 del 20 noviembre de 2020

Comedidamente me permito presentar el respectivo informe de actividades #02 del contrato No 070 del 20 de noviembre del 2020 con objeto: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE TELEFONÍA, AIRES ACONDICIONADOS, REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE ALARMAS), PLANTAS ELÉCTRICAS Y DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.** De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo del 17 de enero de 2021 hasta el 16 de febrero de 2021.

Anexo:

- Pago de seguridad social
- Informe de actividades #02
- Registro fotográfico de actividades
- Soporte de servicios
- capacitaciones

Atentamente,

Sandra Edith Puentes Delgado

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Gerente

MultiServicios Funcionales


Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



revisión iluminación miralindo

revisión eléctrica p. tejear



revisión eléctrica de la

Planta del Tejar



revisión planta eléctrica comb.

Cambio toma etc de la 15


MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración




Toma corriente cafetería 15



Planta eléctrica la pola



Planta eléctrica vereda cay



Planta eléctrica la pola



Planta eléctrica vereda cay




Cambio toma cafetería Ibar

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración




instalacion electrica fuller



poste de madera

Bocatoma cay



cafetera planta ibal-pala



planta electrica cay



Cambio iluminacion de Bocatoma cay



Multiservicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



revisión planta eléctrica comberma



iluminación la 15



planta eléctrica comberma



iluminación la 15



revisión iluminación oficina de la 15

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración




Cambio reflectores Bocatoma cay

Planta electrica Bocatoma cay



instalacion electrica en el taller de soldadura









Cambio reflectores Bocatoma cay iluminacion de la 15

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

	
Revisión de planta eléctrica Bocatorma ca. y	
	
Instalación taller de soldadura iluminación oficina 15	
	
taller de soldadura	iluminación oficina 15

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Iluminación oficina 15

instalación iluminación Piedra pintada



Iluminación piedra pintada



instalación iluminación Cay



instalación iluminación cay





instalación iluminación P. Pintada


MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Cambio iluminación de Piedra pintada



Cambio iluminación de Piedra pintada




Piedra pintada

revisión iluminación oficina 15



MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Piedraentada



planta electrica bocatoma chembe



planta electrica bocatoma chembe



Multiservicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Revisión planta eléctrica bocatomá Chembe



Revisión planta eléctrica bocatomá Chembe




Iluminación Planta tejor.

Cambio Iluminación combemca


MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración




Cambio de iluminador Cuy



Cambio de iluminación Chembe



Tanque Divalera



Instalación TU Berencia



Cambio de iluminación Americas




Cambio iluminación Planta 1


MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Cambio de iluminación Planta 7



Cambio de iluminación Chembe





Cambio de iluminación Combeima


MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración





Cambio de iluminación Cay



Cambio de iluminación Cay

Revisión de iluminación




Cambio de iluminación Miraflores

Cambio de iluminación Cay

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración




MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Cambio de iluminación Ptav el tejay



Cambio de iluminación

Cambio de iluminación Plantay



Cambio de iluminación Plantay

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Revisión Planta eléctrica Comberma



Revisión planta eléctrica comberma









Cambio de iluminación Ptax el tejay

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

	
Iluminación Pitalera	Iluminación Miralinda
	
Iluminación Cay	Instalación talento humano
	
Iluminación bocatorna Combeima	

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1







Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

	
talento humano	Parqueadero
	
Iluminación	Planta 1
	
Iluminación chembe	Iluminación chembe

Multiservicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración




Iluminación Planta 7



Tv Gerencia

Boatoma Cay




Planta eléctrica

Comberma

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Iluminación bocanoma Combeima.



Instalación bocanoma Cay









Instalación planta 2

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

	
Iluminación Ptax el tejay	
	
Iluminación Ptax el tejay	
	
Iluminación Ptax el tejay	

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Multiservicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1



Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Iluminación Ptas Americas



Iluminación Ptas Americas




MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1



Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Revisión planta eléctrica Comberma



Revisión planta eléctrica Comberma









Revisión iluminación planta I

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

	
Cambio de iluminación Planta 4	
	
Revisión de iluminación Planta 4	
	
Revisión de iluminación Planta Caj	

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1


Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Iluminación Planta 2



Iluminación Planta 2




Iluminación Planta 2

MultiServicios Funcionales

Nit : 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Iluminación Planta 2



Talento humano

Iluminación Planta 2









Iluminación Planta 1

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

	
Iluminación Planta 2	Talento humano
	
Iluminación Planta 2	
	
Planta eléctrica	Desconexión Motobomba Comberma

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración



Revisión Planta Comberma.



Cambio de sirena America



Cambio sirena on las Americas



Cambio de iluminación Compenalco



Cambio de iluminación Compenalco



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: **molliservicios Funcionales** Ciudad: **Ibaguè**
Área/Proceso: **tanque Piedra Pintada** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Piedra Pintada**
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): **26/01/2020** Lugar de Trabajo: **tanque**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): _____ Hora de Finalización (a.m./p.m.): _____
Descripción de la tarea a realizar: **Cambio de 2 reflectores**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	
Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma

Sergio Daniel Castillo
erson Daniel Piedraza

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Manuales
Eléctricas
Neumáticas
Hidráulicas
Mecánicas
Otras

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

alicate, destornillador pala, estrella, llave bristol.
escalera.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo? **8mts**
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?
¿Se han establecido los puntos de anclaje? **Si**
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? **Si**
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos? **Señalización**
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos? **casco, Gounter, arnes, eslingar**
¿Cuántos trabajadores se requieren? **2**
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse? **reflectores**

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- Si, proceda con la tarea.
- No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Sergio Daniel Cartillo
erson Daniel Pedraza

Firma

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Firma

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: **multiservicios Funcionales** Ciudad: **Ibagué**
Área/Proceso: **Bocatoma Cay** Ubicación donde se realiza el trabajo: **Cay**
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): **27/01/2021** Lugar de Trabajo: **Bocatoma**
Hora de Inicio (a.m./p.m.): _____ Hora de Finalización (a.m./p.m.): _____
Descripción de la tarea a realizar:
cambio de 9 reflectores

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	
Cédula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma

Sergio Daniel Castillo
Alfonso Jimenez Cabalada

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

**EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS**
Manuales
Eléctricas
Neumáticas
Hidráulicas
Mecánicas
Otras

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

alicate, destornillado, pala estrella, llave bristol

escalera

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo? **8 mts**
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?
¿Se han establecido los puntos de anclaje? **Si**
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? **Si**
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos? **señalización**
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos? **Casco, Guantes, arnés, estinga**
¿Cuántos trabajadores se requieren? **2**
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse? **reflectores**

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- Si, proceda con la tarea.
- No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Sergio daniel castillo
Alfonso Jimenet cobaleda

Firma

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Firma

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: **Motivaciones Fernandez**

Ciudad: **Ibagué**

Área/Proceso: **Planta Comfenalco**

Ubicación donde se realiza el trabajo: **Comfenalco**

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):
15/02/2021

Lugar de Trabajo: **Planta**

Hora de Inicio (a.m./p.m.):

Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Descripción de la tarea a realizar:

Cambio de 8 reflectores

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS

OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores
(Ejecutor)

Firma

Sergio Daniel Castillo

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

**EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS**

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales

alicate, destornillador, pala, estrella, llave bristo

Eléctricas

Neumáticas

Hidráulicas

Mecánicas

Otras

escalera

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?

8mts

¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?

¿Se han establecido los puntos de anclaje?

Si

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?

Si

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?

Señalización

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?

Casco, Guantes, arnés, eslinga

¿Cuántos trabajadores se requieren?

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?

**↓
reflectores**

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
- No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- Si, proceda con la tarea.
- No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)

Firma

Sergio Daniel Castillo Trujillo

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Firma



POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

verificada la base de datos, el empleador: SANDRA EDITH PUENTES DELGADO identificado con Nit - 65744442 se encuentra afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 04/01/2020 y su actividad económica principal es 4455001 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO con clase de riesgo 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202101012456938.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de febrero de 2021


Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

**Multiservicios
Funcionales**

Nº: 65.74442-1


ENTREGA DE EPP




Cra 6 sur # 20ª - 26 barrio galán teléfono: 317 787 8830 - 314 732 8830
Multiserviciosfuncionales1@gmail.com



27	1	2020	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
27	1	2020	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
27	1	2020	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
27	1	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
28	1	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
29	1	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
30	1	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
31	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
1	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
3	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
4	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
5	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
6	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
8	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
9	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
10	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
11	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
12	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
13	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
15	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA
16	2	2021	7: am	LUIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	TECNICO ELECTRICISTA	INFRAESTRUCTURA

MATRIZ DE LIMPIEZA EPPS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA POR COVID-19
MULTISERVICIOS FUNICIONALES

ELEMENTO	PELIGRO	NORMA TÉCNICA	PRODUCTO	METODO DE LIMPIEZA	PERIODICIDAD
Botes de seguridad	<p>Protección de riesgo mecánico en el modo de utilización. Ingreso de objetos como el casco de seguridad o el cinturón de seguridad en el espacio de almacenamiento de partes sensibles (torneros o cordones).</p>	<p>Adaptación bajo la norma CONTEC 2386 (Cinturón de seguridad de carro FVTC 237 Puntera protectora y empujador para cables de seguridad o correa de seguridad para cables de seguridad) o norma ISO 12100 (Seguridad de máquinas - Principios de diseño para la reducción del riesgo de lesiones personales durante el uso de máquinas).</p>	<p>Trampolín (Limpieza) Limpieza con agua jabonosa. Que el producto sea apto para uso con el tipo de material de la parte.</p>	 <p>Se deberá realizar una limpieza de limpieza completa por cada uso de los botes de seguridad. Se debe limpiar el interior y exterior de los botes de seguridad.</p>	<p>Se deberá realizar una limpieza completa por cada uso de los botes de seguridad. Se debe limpiar el interior y exterior de los botes de seguridad.</p>
Mascarilla quirúrgica simple (Tapabocas)	<p>Se debe evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ASTM F3471-19 (Mascarilla quirúrgica).</p>	<p>Desinfectante.</p>	<p>Desinfectante.</p>	<p>Desinfectante.</p>
Mascarilla textil antilluvia lavable	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ASTM F3471-19 (Mascarilla quirúrgica).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>
Respirador media cara : cartuchos vapores orgánicos/gases ácidos	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ANSI Z87.1 (Respirador).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>
Respirador media cara : cartuchos humos metálicos	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ANSI Z87.1 (Respirador).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>
Nitrilo	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ASTM F3471-19 (Mascarilla quirúrgica).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>
Caucho	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ASTM F3471-19 (Mascarilla quirúrgica).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>
Látex	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ASTM F3471-19 (Mascarilla quirúrgica).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>
Cuero	<p>Evitar el contacto con la parte interna de la mascarilla. Evitar tocar la parte interna de la mascarilla.</p>	<p>Norma ASTM F3471-19 (Mascarilla quirúrgica).</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>	<p>Agua jabonosa.</p>

<p>Cascos</p>		<p>Considerar: elegir, medirlos, probarlos y usarlos correctamente.</p>	<p>Elige el casco que mejor se adapte a tu cabeza y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el casco que mejor se adapte a tu cabeza y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el casco que mejor se adapte a tu cabeza y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el casco que mejor se adapte a tu cabeza y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>
<p>Estlingas, arneses y Barbuquejos</p>		<p>Considerar: elegir, medirlos, probarlos y usarlos correctamente.</p>	<p>Elige el arnés que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el arnés que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el arnés que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el arnés que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>
<p>Protector Facial</p>		<p>Considerar: elegir, medirlos, probarlos y usarlos correctamente.</p>	<p>Elige el protector facial que mejor se adapte a tu cara y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el protector facial que mejor se adapte a tu cara y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el protector facial que mejor se adapte a tu cara y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>	<p>Elige el protector facial que mejor se adapte a tu cara y a tu actividad. Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se mueva al moverte.</p>

Este artículo de EPE es una guía para ayudar a elegir el equipo de protección personal que mejor se adapte a tu actividad. Este artículo no es un sustituto de las EPE y sus medidas universales de Biomecánica. Ten en cuenta las recomendaciones generales de medidas de bioprotección. Este artículo de EPE se actualizó en el otoño de 2017. Actualizado por: John H. Smith, Ph.D., Director de EPE y Biomecánica.

COVID-19

#	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	AREA DONDE TRABAJA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

RESULTADO	
POSITIVO	# DIV/0 0
SOSPECHOSO	# DIV/0 0
NEGATIVO	# DIV/0 0
TOTAL	0

INCAPACITADO	# DIV/0 0
EN AISLAMIENTO	# DIV/0 0
REINTEGRADO	# DIV/0 0
HOSPITALIZADO	# DIV/0 0
FALLECIDO	# DIV/0 0

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

0%

- POSITIVO
- SOSPECHOSO
- NEGATIVO

DISTRIBUCION POR ESTADO CLINICO

0%

- INCAPACITADO
- EN AISLAMIENTO
- REINTEGRADO
- HOSPITALIZADO
- FALLECIDO

Accidente de Trabajo

#	NOMBRE	CEOLA	EMPRESA	CARGO	AREA DONDE TRABAJA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

RESUMIDO				
#REF	#REF	#REF	#REF	#REF
#REF	#REF	#REF	#REF	#REF
#REF	#REF	#REF	#REF	#REF
#REF	#REF	#REF	#REF	#REF

#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DISTRIBUCION DE RESULTADOS
0%

DISTRIBUCION POR ESTADO CLINICO
0%


**Multiservicios
Funcionales**

Nit: 65.74442-1


CAPACITACIONES

Cra 6 sur # 20* - 26 barrio galán teléfono - 317 797 9900 - 314 732 8653
Multiserviciosfuncionales@hotmail.com


27	1	2021	INDUCCION GENERAL Y SE SEGURIDAD SALUD Y TRABAJO	NEYRETH DELGADO MELO	LUIS DAVID SANCHEZ	MULTISERVICIOS FUNCIONALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	SI
27	1	2021	QUE ES ACCIDENTE DE TRABAJO Y COMO PREVENIRLO	NEYRETH DELGADO MELO	LUIS DAVID SANCHEZ	MULTISERVICIOS FUNCIONALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	SI

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: SST.F.003
	MULTISERVICIOS FUNCIONALES		VERSIÓN 001
	FORMATO ASISTENCIA		MAYO 2020

TIPO DE ACTIVIDAD: Capacitación: X Reunión: _____ Otra: _____
TEMA: INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ENFOQUE A PREVENCIÓN DEL COVID-19- INDUCCIÓN AL CARGO _____
FECHA: 27-05-2021
RESPONSABLE: NEYRETH DELGADO MELO _____
No de Horas: 1 HORA - 4 DIAS

No	Nombre(s) y Apellido (s)	Cedula	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	LUIS David Sanchez	1006.093.510	T electricista	Crisobal4321@gmail.com	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones: Se brinda información general de la empresa y realiza inducción de seguridad y en el trabajo a trabajador que ingresa, se socializa las políticas, conceptos básicos, políticas, riesgos presentes según IPEVR, accidente de trabajo, preparación para emergencias. obligaciones de los trabajadores, EPP, protocolo de bioseguridad, manejo de residuos. Se brinda inducción al cargo los días 12, 13, 14, 15 de enero del 2020 donde se hace recorrido por las instalaciones, áreas restringidas, protocolos para ingreso a las diferentes áreas del hospital, máquinas y herramientas y modo de uso, se le hace énfasis al trabajador no realizar actividades para las cuales no fue contratado o en caso de tener duda o no se encuentre capacitado para realizarlas en caso de dudas debe apoyarse con el personal de experiencia o vigía de seguridad y salud en el trabajo Juan C Navarro



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MULTISERVICIOS FUNCIONALES

FORMATO ASISTENCIA

CÓDIGO:SST.F.003

VERSIÓN 001

MAYO 2020

TIPO DE ACTIVIDAD: Capacitación: _____ Reunión: _____ Otra: _____
TEMA: Que es accidente de trabajo y como prevenirlo
FECHA: 27. ene. 2021
RESPONSABLE: NEYRETH DELGADO MELO
No de Horas: 1 HORA

No	Nombre(s) y Apellido (s)	Cedula	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	LOIS DAVID SANCHEZ	1.006.093.510	T-Electricista	Cuscoctar4321@gmail.com	<i>[Firma]</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones: