

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO 901832890-1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°	SST-UTPT-FO-013
	Estandar E. 4.2.5	

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

Fecha de Actualización: 19 de Agosto 2023
Versión: 001


FECHA INSPECCION: 09/08/23	CANT	B	R	M	OBSERVACIONES	ACCION CORRECTIVA
HERRAMIENTA						
PALA	3	/				
PICA						
BARRA	2	/				
PORRO O MACHO						
PIZON						
MASETA	1	/				
PALUSTRE						
YANA						
PUNTERO O CINCEL	3	/				
CEPILLO	8	/				
DESTORNILLADOR ESTRELLA						
METRO	1	/				
MACHETE						
PRENSA						
TOPES						
POLO A TIERRA						
CRONOMETRO						
CORTA TUBO						
PATO						
LLAVE INGLESA N° 6						
LLAVE INGLESA N° 10						
LLAVE INGLESA N° 12						
LLAVE TUBO N° 6						
LLAVE TUBO N° 8						
LLAVE TUBO N° 10						
LLAVE TUBO N° 12						
ANILLO 1 Pulg						
ANILLO 1/2 cts						
ANILLO 1/2 lps						
VICELADOR 1/2 CTS						
VISELADOR 1/2 IPS						
VICELADOR 3/4 CTS						
ANILLO 3/4 lps						
LLAVE FIJA 1/4						
LLAVE FIJA 7/8						
LLAVE FIJA 5/8						
EXTINTORES						
CAJA STOP EPP						
ESCOBA	1	/				
VALDES	4	/				
PENDONES						
CINTA SEÑALIZACION						
COLOMBINAS						

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

[Handwritten Signature]

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO 901532800-1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°	SST-UTPT-FO-013
	Estandar E. 4.2.5	
INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES		Fecha de Actualización: 19 de Agosto 2023
		Versión: 001

HERRAMIENTA	CANT	B	R	M	OBSERVACIONES	ACCION CORRECTIVA
PALA	3	/				
PICA						
BARRA	2	/				
PORRO O MACHO						
PIZON						
MASETA	1	/				
PALUSTRE						
YANA						
PUNTERO O CINCEL	3	/				
CEPILLO	8	/				
DESTORNILLADOR ESTRELLA						
METRO	1	/				
MACHETE						
PRENSA						
TOPES						
POLO A TIERRA						
CRONOMETRO						
CORTA TUBO						
PATO						
LLAVE INGLESA N° 6						
LLAVE INGLESA N° 10						
LLAVE INGLESA N° 12						
LLAVE TUBO N° 6						
LLAVE TUBO N° 8						
LLAVE TUBO N° 10						
LLAVE TUBO N° 12						
ANILLO 1 Pulg						
ANILLO 1/2 cts						
ANILLO 1/2 lps						
VICELADOR 1/2 CTS						
VICELADOR 1/2 IPS						
VICELADOR 3/4 CTS						
ANILLO 3/4 lps						
LLAVE FIJA 1/4						
LLAVE FIJA 7/8						
LLAVE FIJA 5/8						
EXTINTORES						
CAJA STOP EPP						
ESCOBA	1	/				
VALDES	4	/				
PENDONES						
CINTA SEÑALIZACION						
COLOMBINAS						

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCION: 

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO 901B32890-1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°	SST-UTPT-FO-013
	Estandar E. 4.2.5	

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES


Fecha de Actualización: 19 de Agosto 2023
Versión: 001

HERRAMIENTA	CANT	B	R	M	OBSERVACIONES	ACCION CORRECTIVA
PALA	3	/				
PICA						
BARRA	2	/				
PORRO O MACHO						
PIZON						
MASETA	1	/				
PALUSTRE						
YANA						
PUNTERO O CINCEL	3	/				
CEPILLO	0	/				
DESTORNILLADOR ESTRELLA						
METRO	1	/				
MACHETE						
PRENSA						
TOPES						
POLO A TIERRA						
CRONOMETRO						
CORTA TUBO						
PATO						
LLAVE INGLESA N° 6						
LLAVE INGLESA N° 10						
LLAVE INGLESA N° 12						
LLAVE TUBO N° 6						
LLAVE TUBO N° 8						
LLAVE TUBO N° 10						
LLAVE TUBO N° 12						
ANILLO 1 Pulg						
ANILLO 1/2 cts						
ANILLO 1/2 lps						
VICELADOR 1/2 CTS						
VISELADOR 1/2 IPS						
VICELADOR 3/4 CTS						
ANILLO 3/4 lps						
LLAVE FLUJ 1/4						
LLAVE FLUJ 7/8						
LLAVE FLUJ 5/8						
EXTINTORES						
CAJA STOP EPP						
ESCOBA	1	/				
VALDES	4	/				
PENDONES						
CINTA SEÑALIZACION						
COLOMBINAS						

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCION:



ANEXO 09 SOPORTES DE ATS

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO 90182890-1	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo						
	FORMATO: 68T-UTPT-FO-024						
	Estándar E 4.2.3						
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS		Fecha de Actualización: 29 de agosto 2023					
Lugar:	Módulo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Unidad de Tratamiento y Alcantarillado de Caracas						
Actividad a realizar:	Limpieza de tanques de recolección de lodos, lavado de tanque y albañilería de paredes						
PERSONAS QUE ELABORAN EL ATS							
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDELA	CARGO					
EDMUNDO REYES	05405554	MAESTRO					
		ACTIVIDAD REALIZADA					
		UNIDAD DE TRABAJO / EQUIPO					
		UNIDAD DE TRABAJO / EQUIPO					
		FIRMA					
CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO							
HERRAMIENTAS (Hmta.) / EQUIPOS		HERRAMIENTAS (Hmta.) / EQUIPOS					
ALREDEDORES		HERRAMIENTAS (Hmta.) / EQUIPOS					
Filtración/ Agua		Hmta. Eléctrica/ Extensiones Eléctricas					
Área de Punteadas		Generador					
Trabajo Encima		Especial/ Herramienta Inusual					
Líneas Alto Voltaje		Guayas para cargar					
Resbaloso/Caidas		Circuito Interruptor/Tierra					
Guayas/Cables		Extintor de Fuego					
Nivel del Ruido		Grúa/ Malacate/Winche					
Congestión		Mangueras					
Cables Enterrados/Tuberías/ Otros Servicios		Bombas					
Material con filo		Andamio					
Combustibles		Equipo Móvil					
Senderos		Escaleras					
Químicos		Opera con Aire					
Ventilación		Hmta. De Mano					
Iluminación		Otros					
Otros							
RIESGOS IDENTIFICADOS		EPP REQUERIDO					
Accidente de tránsito		Casco					
Trabajo en alturas		Caretas Soldar/ Esmerilar					
Biomecánico		Gafas de Seguridad					
Fenómenos naturales		Protección Auditiva					
Físico		Respirador/Mascarilla					
Eléctrico		Guantes					
Espacios confinados		Ropa Protectora para Soldadura					
Tecnológico		Arnes de Seguridad					
Mecánico		Calzado Seguridad					
Psicosocial		Ropa de Trabajo					
Público		Otros: PUNTEADAS					
Locativo							
Químico							
Biológico							
PRODUCTO/MATERIAL		REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL					
Partículas en el Ambiente (Asbesto, Polvo)		Certificado Trabajo en Alturas					
Sólidos (Plomo/Gas/Vapor (Benceno)		Soldador					
Hidrocarburo		Empleado Temporal					
Caliente		Operador de Equipo					
Frio		Otros					
Tóxico							
Líquido							
Corrosivo							
Otros							
Secuencia ordenada de pasos de la actividad SECUENCIA ORDENADA DE	PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN CADA ETAPA	MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES SEGÚN EL RIESGO	RESPONSABLE				
1. REVISIÓN DE ESCALERAS	CADIDAS AL TRASNIVEL Y DESNIVEL	CHARPAS DE SEGURIDAD					
2. LAVADO DE TANQUE # 02	RESBALONES, PUNTEADAS, PUNTEADAS	INSPECCIONES DIARIAS					
3. LIMPieza de tanque # 02	INTOXICACION, RESBALONES	USO OBLIGATORIO DE EPP					
4. RECORTE ESCALERAS	CADIDAS, RESBALONES, PUNTEADAS Y DE TARRAJAS						
<p>NOTA: El personal encargado, acompañara las actividades y ejecutara la evaluación y seguimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, para prevención de incidentes</p>							
LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDELA	FIRMA	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDELA	FIRMA
1				1			
2				2			
3				3			
RESERVA DE LUGAR							
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO							
<p>Firma: </p>							
<p>Cargo: EST.</p>							

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	12/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	12/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	12/11/2023	Jose Serrato
	ROSENDO AVILA	93.399.698	12/11/2023	Rosendo Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	12/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	12/11/2023	Walther H.
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	12/11/2023	Faber
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	12/11/2023	Juan David Guzman
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	12/11/2023	Jean Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	12/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	12/11/2023	Edson Urueña
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	12/11/2023	Hector Acosta

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS Fecha de Actualización: 29 de agosto 2023

Lugar: **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVA-1** 02/11/23 AL 04/11/23 Hora: 10:00 AM

Actividad a realizar: **MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE AGUAS DE RESERVA DE LOS SECTORES** #02

PERSONAS QUE ELABORAR EL ATS				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA
OSCAR BARRERA	4123554	MAESTRO	COORDINADOR	<i>[Firma]</i>
FRANCISCO REYES	4123554	MAESTRO	OPERARIO	<i>[Firma]</i>

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

HERRAMIENTAS (Herrita) / EQUIPOS	HERRAMIENTAS (Herrita) / EQUIPOS
Alrededores	Herrita Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
Tracción Agua	Generador
Área de Parteados	Especial/ Herramienta Inusual
Trabaja Encima	Guayas para cargar
Líneas Alto Voltaje	Circuito Interruptor/Tierra
Resistencia/Cables	Extintor de fuego
Guayas/Cables	Grúa/ Malacate/Werche
Nivel de Ruido	Mangueras
Contaminación	Bombas
Cables Enterrados/Tuberías/ Otros Servicios	Andamio
Materiales con filo	Equipo Móvil
Combustibles	Escaleras
Soldaduras	Opera con Aire
Químicos	Herrita De Mano
Ventilación	Otros
Iluminación	
Otros	

RIESGOS IDENTIFICADOS	EPP REQUERIDO
Accidentes de tránsito	Casco
Trabajo en alturas	Careta Soldar/ Esmeril
Biomecánica	Gafas de Seguridad
Fenómenos naturales	Protección Auditiva
Fuego	Respirador/Mascarilla
Eléctrico	Guantes
Espacios confinados	Ropa Protectora para Soldadura
Tecnológicos	Arnes de Seguridad
Mecánico	Calzado Seguridad
Psicosocial	Ropa de Trabajo
Público	Otros / FRANGOSAS
Acústico	
Químico	
Biológico	

PRODUCTO/MATERIAL	REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL
Partículas en el Ambiente (Aerosol, Polvo)	Certificado Trabajo en Alturas
Soldadura (Protección/ vapor térmico)	Soldador
Hidrocarburos	Empleado Temporal
Caliente	Operador de Equipo
Tóxico	Otros
Químico	
Corrosivos	
Otros	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TAREA	RIESGOS Y NEGATIVOS PRESENTES EN ESTA ETAPA	MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES SEGÚN EL RIESGO	RESPONSABLE
MANEJO DE LINEA DE VOLTAJE	CANOS AL VIENTO, RESBANTES	USAR MANEJO DE VIGILANCIA EN LINEA DE VOLTAJE	
REVISIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPO DE MANEJO	CAÍDAS AL VIENTO, RESBANTES, CORTES	INSPECCIONES, CERRAR SST	
MANEJO DE BARRA DE MANTENIMIENTO CERRADO	CAÍDAS AL VIENTO, RESBANTES, CORTES	USAR MANEJO DE VIGILANCIA EN LINEA DE VOLTAJE	
REVISIÓN DE NIVEL DE AGUAS CERRADO	CAÍDAS AL VIENTO, RESBANTES, CORTES	USAR MANEJO DE VIGILANCIA EN LINEA DE VOLTAJE	
MANEJO DE TUBERÍA DE AGUAS CERRADO	CAÍDAS AL VIENTO, RESBANTES, CORTES	USAR MANEJO DE VIGILANCIA EN LINEA DE VOLTAJE	
	TRIPES, HERRILLAS, RESBANTES	USAR MANEJO DE VIGILANCIA EN LINEA DE VOLTAJE	
	RESBANTES	USAR MANEJO DE VIGILANCIA EN LINEA DE VOLTAJE	

NOTA: El personal encargado, acompañará las actividades y ejecutará la evaluación y seguimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, para prevención de incidentes

LISTA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES					
No. ACTIVIDAD	FECHA	FIRMA	No. NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA

Firma del Encargado del Proceso: *[Firma]*
#02

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	3/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	3/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	3/11/2023	JOSE SERRATO
	ROSENDO AVILA	93.399.698	3/11/2023	Rosendo Avila
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	3/11/2023	Alexander Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	3/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	3/11/2023	WALTER H
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	3/11/2023	Faber.
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	3/11/2023	Juan D. Guzman
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	3/11/2023	Juan Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	3/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	3/11/2023	Edson Urueña
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	3/11/2023	Hector Acosta
	JORGE PIEDRAHITA		3/11/2023	Jorge Piedrahita

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	4/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	4/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	4/11/2023	JOSE SERRATO
	ROSENDO AVILA	93.399.698	4/11/2023	Rosendo Avila
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	4/11/2023	Alexander Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	4/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	4/11/2023	WALTER H
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	4/11/2023	Faber.
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	4/11/2023	Juan David Guzman
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	4/11/2023	Juan Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	4/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	4/11/2023	Edson Urueña
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	4/11/2023	Hector Acosta
	JORGE PIEDRAHITA		4/11/2023	Jorge Piedrahita

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Lugar: **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA** 05 11 23 Hora: **10:00 AM A 5:00 PM**

Actividad a realizar: **MONTEO DE TORRE, SE ABRAN LOS PASOS, TAJEO DE BARRAS Y ACCESO DE UTI-3A**

NOMBRES Y APELLIDOS		CEDULA	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA
LARA RICO		1474723	INIC. III	UNIDAD 3 UTI TRAJE	
MONTENEGROS		05003554	INIC. III	UNIDAD 3 UTI TRAJE	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

ALREDEDORES	HERRAMIENTAS/MAQUINARIAS/EQUIPOS
Filtración Agua	Herrta Eléctrica/ Extensiones Eléctricas
Área de Bombeo	Generador
Trabajo Encima	Especial/ Herramienta Inusual
Lineas Alto voltaje	Gaunas para cargar
Redes de Cables	Circuito Interruptor/Tierra
Guanys/Cables	Extintor de Fuego
Nivel del Ruido	Grúa/ Malacate/Winche
Congestión	Mangueras
Cables Enterrados/Tuberías/ Otros Servicios	Bombas
Materiales con filo	Andamio
Combustibles	Equipo Móvil
Sistemas	Escaleras
Químicos	Opera con Aire
Ventilación	Herrta. De Mano
Iluminación	Otros
Otros	

RIESGOS IDENTIFICADOS	EPP REQUERIDO
Accidente de tránsito	Casco
Trabajo en alturas	Caretta Soldar/ Esmerilar
Biomecánico	Gafas de Seguridad
Fenómenos naturales	Protección Auditiva
Físico	Respirador/Mascarilla
Eléctrico	Guanles
Espacios confinados	Ropa Protectora para Soldadura
Tecnológico	Arnes de Seguridad
Mecánico	Calzado Seguridad
Psicosocial	Ropa de Trabajo
Público	Otros
Isotérmico	
Químico	
Biológico	

PROYECTO/MATERIAL	REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL
Partículas en el Ambiente (Asbesto, Polvo)	Certificado Trabajo en Alturas
Sólidos (Plasma/Gas/Vapor (Benzeno))	Soldador
Hidrocarburo	Empleado Temporal
Caliente	Operador de Equipo
Frio	Otros
Tóxico	
Líquido	
Corrosivo	
Otros	

Secuencia ordenada de pasos de la actividad	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	RIESGOS Y RIESGOS PRESENTES EN CADA ETAPA	MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES SEGUN EL RIESGO	RESPONSABLE
1	REVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESCALERAS	CAIDAS AL VACIO, RESBALONES	CAPA DE SEGURIDAD	
2	TRABAJO DE TAJEO #02	RESBALONES, CAIDAS A DISTANT NIVEL	INSPECCIONES, LUBRICAS SST	
3	TRABAJO DE TAJEO #03 (TRABAJO)	CAIDAS AL VACIO, TRAYURA, TAJEO	ATACORNADO, USO EPP, CASCO SST	
4	TRABAJO DE TAJEO DE ASBESTO (TRABAJO)	CAIDAS AL VACIO AL MISTO NIVEL	CASCO, RIESGO BIOLÓGICO, USO	
5	ACCESO DE TRABAJO DE ASBESTO (TRABAJO)	TROPEZONES, HOMBOS, INSPECCIONES RESPIRATORIAS	DELEGADO DE TRABAJO AUTO PROTECCIÓN, DEFECTIVO	

NOTA: El personal encargado, acompañara las actividades y ejecutarán la evaluación y seguimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, para prevención de incidentes

LISTA DE ASISTENTES Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	No. NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1					
2					
3					

Responsable del Análisis de Trabajo Seguro

Nombre: **Manuel Del Rio**

Cargo: **SST.**

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	5/11/2023	<i>Edilberto Reyes</i>
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	5/11/2023	<i>David Pulido</i>
	ROSENDO AVILA	93.399.698	5/11/2023	<i>Rosendo Avila</i>
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	5/11/2023	<i>Alexander Avila</i>
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	5/11/2023	<i>Faber Sanchez</i>
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	5/11/2023	<i>Jean Pierr Quintero</i>
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	5/11/2023	<i>Hector Acosta</i>

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	6/11/2023	<i>Edilberto Reyes</i>
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	6/11/2023	<i>David Pulido</i>
	ROSENDO AVILA	93.399.698	6/11/2023	<i>Rosendo Avila</i>
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	6/11/2023	<i>Alexander Avila</i>
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	6/11/2023	<i>Faber Sanchez</i>
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	6/11/2023	<i>Jean Pierr Quintero</i>
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	6/11/2023	<i>Juan David Guzman</i>
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	6/11/2023	<i>Edson Urueña</i>
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	6/11/2023	<i>Jose Israel Serrato</i>
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	6/11/2023	<i>Hector Acosta</i>

UNION TEMPORAL
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
90132890-1

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO:

SST-UTPT-FO-024

Estándar E 4.2.3

Fecha de Actualización: 29 de agosto 2023

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Lugar:

Actividad a realizar:

PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPieza DE TANQUES SE REALIZA EL TRABAJO UNICO DE TANQUE Y ACOPLO DE LINEAS
Fecha: 07/11/23 AL 11/11/23 Hora: Juan

PERSONAS QUE ELABORARÁN EL ATS

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA
EDUARDO REYES	14240380	TRABAJADOR	LIMPIEZA DE TANQUES	[Firma]
	45403814	TOLERO	LIMPIEZA DE TANQUES	[Firma]

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

ALREDEDORES	HERRAMIENTAS (Hmta.)/EQUIPOS	HERRAMIENTAS (Hmta.)/EQUIPOS
Filtración/ Agua	Hmta Elctrica/ Extensiones Elctricas	
Area de Punteadas	Generador	
Trabajo Encima	Especial/ Herramienta Inusual	
Lineas Alto voltaje	Guayas para cargar	
Resbaloso/Caldas	Circuito Interruptor/Tierra	
Guayas/Cables	Extintor de Fuego	
Nivel del Ruido	Grúa/ Malacate/Winche	
Congestión	Mangueras	
Cables Enterrados/Tuberías/ Otros Servicios	Bombas	
Material con filo	Andamio	
Combustibles	Equipo Movil	
Senderos	Escaleras	
Químicos	Opera con Aire	
Ventilación	Hmta. De Mano	
Iluminación	Otros	
Otros		

RIESGOS IDENTIFICADOS	EPP REQUERIDO
Accidente de tránsito	Casco
Trabajo en alturas	Careta Soldar/ Esmerillar
Biomecánico	Gafas de Seguridad
Fenómenos naturales	Protección Auditiva
Físico	Respirador/Mascarilla
Elctrico	Guantes
Espacios confinados	Ropa Protectora para Soldadura
Tecnológico	Ames de Seguridad
Mecánico	Calzado Seguridad
Psicosocial	Ropa de Trabajo
Público	Otros MUNDOS
Locativo	
Químico	
Biológico	

PRODUCTO/MATERIAL	REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL
Partículas en el Ambiente (Asbesto, Polvo)	Certificado Trabajo en Alturas
Sólidos (Plomo)Gas/Vapor (Benceno)	Soldador
Hidrocarburo	Empleado Temporal
Caliente	Operador de Equipo
Frio	Otros
Tóxico	
Líquido	
Corrosivo	
Otros	

Secuencia ordenada de pasos de la actividad SECUENCIA ORDENADA DE	PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN CADA ETAPA	MECIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES SEGUN EL RIESGO	RESPONSABLE
REVISIÓN E INSPECCIÓN DE ESCALERAS	CANOS AL TIEMPO NUBES Y DISMINUCIÓN	CARRIOS DE SEGURIDAD	
LAVADO DE TANQUE #02	RESBALONES, TROPETONES, FENOMENOS	INSPECCIONES DIARIAS	
LIMPieza DE TANQUE #02	INDICACION, TROPETONES	USO OBLIGATORIO DE EPP.	
RECUPER ESCOTIBRO	CANOS, RESBALONES TROPETONES	Y OBTORACIONES	

NOTA: El personal encargado, acompañara las actividades y ejecutarán la evaluación y seguimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, para prevención de incidentes

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD						
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1				1		
2				2		
3				3		

Observaciones

Nombre: [Firma] RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Carga: SST

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	7/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	7/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	7/11/2023	JOSE SERRATO
	ROSENDO AVILA	93.399.698	7/11/2023	Rosendo Avila
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	7/11/2023	Alexander Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	7/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	7/11/2023	WALTER H.
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	7/11/2023	Faber
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	7/11/2023	JUAN GUZMAN
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	7/11/2023	Jean Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	7/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	7/11/2023	Edson Urueña
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	7/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	8/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	8/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	8/11/2023	JOSE SERRATO
	ROSENDO AVILA	93.399.698	8/11/2023	Rosendo Avila
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	8/11/2023	Alexander Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	8/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	8/11/2023	WALTER H
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	8/11/2023	Faber
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	8/11/2023	JUAN GUZMAN
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	8/11/2023	Jean Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	8/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	8/11/2023	Edson Urueña
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	8/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	9/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	9/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	9/11/2023	Jose Serrato
	ROSENDO AVILA	93.399.698	9/11/2023	Rosendo Avila
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	9/11/2023	Alexander Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	9/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	9/11/2023	Walther H
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	9/11/2023	Faber
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	9/11/2023	Juan D. G.
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	9/11/2023	Jean Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	9/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	9/11/2023	Edson
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	9/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	10/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	10/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	10/11/2023	Jose Serrato
	ALEXANDER AVILA	93.392.851	10/11/2023	Alexander Avila
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	10/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	10/11/2023	Walther H
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	10/11/2023	Faber
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	10/11/2023	Juan D. G.
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	10/11/2023	Jean Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	10/11/2023	Misael Alfaro
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	10/11/2023	Edson
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	10/11/2023	Hector Acosta

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	11/11/2023	<i>Edilberto Reyes</i>
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	11/11/2023	<i>David Pulido</i>
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	11/11/2023	<i>Jose serrato</i>
	ROSENDO AVILA	93.399.698	11/11/2023	<i>Rosendo Avila</i>
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	11/11/2023	<i>Brayan Ocampo</i>
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	11/11/2023	<i>Walter Hernandez</i>
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	11/11/2023	<i>Faber</i>
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	11/11/2023	<i>Juan D. Guzman</i>
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	11/11/2023	<i>Jean Pierr Quintero</i>
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	11/11/2023	<i>Misael Alfaro</i>
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	11/11/2023	<i>Edson</i>
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	11/11/2023	<i>Hector Acosta</i>

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO 901B37890-1		Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	
		FORMATO:	BST-UTPT-FO-024
		Estándar E 4.2.3	
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS			Fecha de Actualización: 28 de agosto 2023
Lugar:	DTAD SEDU ENTIDAD #02 fecha 20 de Agosto 2023 Al 25 de Agosto 2023 Hora 10:00 AM - 6:00 PM		
PERSONAS QUE ELABORAN EL ATS			
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDELA	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA FIRMA
EDUARDO REYES	1076596330	PROYECTISTA	INSTALACION DE PARTES
	133814041	PROYECTISTA	INSTALACION DE PARTES
			EDUARDO REYES
CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO			
HERRAMIENTAS (Hmta.) / EQUIPOS		HERRAMIENTAS (Hmta.) / EQUIPOS	
ALREDEDORES		Hmta. Electrica/ Extensiones Electricas	
Área de Pinteadas		Generador	
Trabajo Encima		Especial/ Herramienta Inusual	
Lineas Alto voltaje		Guayas para cargar	
Resbalos/Caidas		Circuito Interruptor/Tierra	
Guayas/Cables		Extintor de Fuego	
Nivel del Ruido		Grus/ Malacate/Winche	
Congestión		Mangueras	
Cables Enterrados/Tuberías/ Otros Servicios		Bombas	
Combustibles		Zanjas	
Sanderos		Equipo Movil	
Químicos		Escaleras	
Ventilación		Opera con Aire	
Ruminación		Hmta. De Mano	
Otro		Otros	
RIESGOS IDENTIFICADOS		EPP REQUERIDO	
Accidente de tránsito		Casco	
Trayectoria de objetos		Cinturón Seguridad/ Escalera	
Biomecánico		Gafas de Seguridad	
Fenómenos naturales		Protección Auditiva	
Físico		Respirador/Mascarilla	
Electrico		Guantes	
Espacios confinados		Ropa Protectora para Soldadura	
Tecnológico		Arnes de Seguridad	
Mecánico		Calzado Seguridad	
Psicosocial		Ropa de Trabajo	
Fisiológico		Uros Monogafas	
Locativo			
Químico			
Biológico			
PRODUCTO/MATERIAL		REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL	
Partículas en el Ambiente (Asbesto, Polvo)		Certificado Trabajo en Alturas	
Soldos (Plomo/Gas/Vapor (Benceno)		Soldador	
Hidrocarburo		Empleado Temporal	
Caliente		Operador de Equipo	
Peligro		Otros	
Tóxico			
Líquido			
Corrosivo			
Otros			
Secuencia en donde se desarrolla la actividad SIGUIENTE ORDENADA DE	PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN CADA ETAPA	MEASURAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES SEGUN EL RIESGO	RESPONSABLE
TRONCADO DE PARTES A TORNQUE	CAIDA A DESNIVEL, GOLPES TRONCADO	CHUBASQUE, USO DE	
CORTE DE PARTES.	CAIDA A DESNIVEL, GOLPES TRONCADO	CHUBASQUE, USO DE	
INSTALACION DE PARTES	CAIDA A DESNIVEL, HAZURAS, RAYOS	CAIDA DE EPP, INSPE	
FABRICACION DE PARTES	INSTALACION, CAIDAS, A DESNIVEL,	INSTALACION Y AREA DE TRAB-	
		AJO	
NOTA: El personal encargado, acompañará las actividades y ejecutarán la evaluación y seguimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, para prevención de incidentes			
LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE DESEMPEÑA LA ACTIVIDAD			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDELA	FIRMA
1	Juan Carlos Ramirez	1076596330	[Firma]
2	Edison Garcia	133814041	[Firma]
3	Diego Garcia	5822167	[Firma]
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO			
Nombre: [Firma]		Angelo	

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO 901532890-1		Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO:		SST-UTPT-FO-024	
Estandar E 4.2.3		Fecha de Actualización: 29 de agosto 2023	
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS			
Actividad a realizar		Fecha de Actualización: 29 de agosto 2023	
PISO A LA PUNTA SEDIMENTA DEL NO 11 23 AL 28 11 23		FABRICACION DE ANEJOS, TRANSLADO DE ANEJOS A PLATAFORMA	
PERSONAS QUE ELABORAN EL ATS			
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDELA	CARGO	FIRMA
CARLOS DE JESUS EDUARDO ACUAS	15501323 95403554	REF. SST OPERARIO	[Firma]
CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO			
ALREDEDORES		HERRAMIENTAS (Hmta)/EQUIPOS	
Línea de Agua Línea de Electricidad Tablero eléctrico Línea de Ventilación Resaca con Cables Guayas Cables Nave de Suelo Compresión Cables Enterrados/Tuberías/Otros Servicios Material confiable Combustibles Señales Químicos Ventilación Iluminación Otros		Hmta Eléctrica/Extensores Eléctricos Generador Especial/ Herramienta Inusual Guayas para cargar Circuito Interruptor/Tierra Extintor de Fuego Grua/ Matorate/Winch Mangueras Bombas Andamio Equipo Móvil Escaleras Opera con Aire Hmta De Mano Otros	
RIESGOS IDENTIFICADOS		EPP REQUERIDO	
Accidente de tránsito ✓ Trabajo en alturas ✓ Biomecánico ✓ Fenómenos naturales ✓ Físico ✓ Eléctrico ✓ Explosivos confinados ✓ Térmico ✓ Mecánico ✓ Psicosocial ✓ Químico ✓ Radiación ✓ Biológico ✓		Casco ✓ Careta Soldar/ Esmerilar ✓ Gafas de Seguridad ✓ Protección Auditiva ✓ Respirador/Mascarilla ✓ Guantes ✓ Ropa Protectora para Soldadura ✓ Arnes de Seguridad ✓ Calzado Seguridad ✓ Ropa de Trabajo ✓ Otros / MUNDOPAS	
PRODUCTO/MATERIAL		REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL	
Partículas en el Ambiente (Asbesto, Polvo) Sólidos: Pomo/Gas/Vapor (Benceno) Hidrocarburo Caliente Frío Tóxico Radioactivo Corrosivo Otros		Certificado Trabajo en Alturas Soldador Empleado Temporal Operador de Equipo Otros	
Secuencia ordenada de pasos de la actividad: SECUENCIA ORDENADA DE LOS PASOS	PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN CADA ETAPA	MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCIDENTES SEGUN EL RIESGO	RESPONSABLE
FABRICACION DE ANEJOS	INTOXICACION, CAIDAS AL TRABAJO	USO DE TAPABOXAS	
TRANSLADO DE ANEJOS DE PLATAFORMA A LOS TANQUES	CAIDA DESNIVEL, GOLPES, TRIPALTA	DESINFECTAN DEL CUERPO	
INSTALACION DE ANEJOS	CAIDA, A OBLIVIO, TRIPALTA	CINTAS DE SISTEMAS	
	INCORRECTAS	AREA DE TRABAJO	
		COMPROBACION DE EPP	
NOTA: El personal encargado, acompañara las actividades y ejecutarán la evaluación y seguimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de seguridad del frente de trabajo, para prevención de incidentes			
LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD			
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	BRUNO S. OLIVERA	115501323	[Firma]
2	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
3	EDSON URIBE	115501323	[Firma]
4	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
5	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
6	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
7	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
8	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
9	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
10	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
11	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
12	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
13	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
14	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
15	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
16	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
17	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
18	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
19	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
20	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
21	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
22	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
23	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
24	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
25	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
26	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
27	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
28	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
29	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
30	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
31	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
32	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
33	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
34	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
35	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
36	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
37	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
38	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
39	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
40	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
41	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
42	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
43	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
44	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
45	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
46	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
47	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
48	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
49	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
50	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
51	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
52	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
53	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
54	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
55	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
56	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
57	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
58	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
59	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
60	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
61	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
62	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
63	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
64	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
65	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
66	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
67	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
68	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
69	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
70	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
71	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
72	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
73	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
74	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
75	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
76	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
77	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
78	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
79	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
80	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
81	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
82	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
83	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
84	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
85	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
86	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
87	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
88	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
89	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
90	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
91	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
92	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
93	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
94	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
95	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
96	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
97	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
98	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
99	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]
100	JUAN PABLO QUINTERO	103375333	[Firma]

Estado de los Recursos de Inversión

Actividad	Presupuesto	Compras	Reservas	Cancelaciones	Saldo
Actividad 1	100.000.000	100.000.000	0	0	0
Actividad 2	200.000.000	200.000.000	0	0	0
Actividad 3	300.000.000	300.000.000	0	0	0
Actividad 4	400.000.000	400.000.000	0	0	0
Actividad 5	500.000.000	500.000.000	0	0	0

Actividad	Presupuesto	Compras	Reservas	Cancelaciones	Saldo
Actividad 6	600.000.000	600.000.000	0	0	0
Actividad 7	700.000.000	700.000.000	0	0	0
Actividad 8	800.000.000	800.000.000	0	0	0
Actividad 9	900.000.000	900.000.000	0	0	0
Actividad 10	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0

El personal encargado, acompañará las actividades y reportará la ejecución y cumplimiento del proceso, por medio de una lista de verificación de las condiciones de ejecución del trabajo de campo, para proporcionar los resultados.

Actividad	Presupuesto	Compras	Reservas	Cancelaciones	Saldo
Actividad 11	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0
Actividad 12	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	0
Actividad 13	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0	0
Actividad 14	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0	0
Actividad 15	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0

Rafael Ángel, Del V. V.

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	14/11/2023	<i>Edilberto Reyes</i>
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	14/11/2023	<i>David Pulido</i>
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	14/11/2023	<i>JOSE SERRATO</i>
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	14/11/2023	<i>Brayan Ocampo</i>
	WALTER HERNANDEZ	94.413.318	14/11/2023	<i>WALTER H</i>
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	14/11/2023	<i>Jean Pierr Quintero</i>
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	14/11/2023	<i>Edson</i>
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	14/11/2023	<i>Hector Acosta</i>

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	15/11/2023	<i>Edilberto Reyes</i>
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	15/11/2023	<i>David Pulido</i>
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	15/11/2023	<i>JOSE SERRATO</i>
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	15/11/2023	<i>Brayan Ocampo</i>
	WALTER HERNANDEZ	94.413.318	15/11/2023	<i>WALTER H</i>
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	15/11/2023	<i>Jean Pierr Quintero</i>

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	12/11/2023	
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	12/11/2023	<i>[Signature]</i>
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	12/11/2023	JOSE SERRATO.
	ROSENDO AVILA	93.399.698	12/11/2023	<i>[Signature]</i>
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	12/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTHER HERNANDEZ	94.413.318	12/11/2023	WALTER H
	FABER SANCHEZ	1.110.564.634	12/11/2023	Faber
	JUAN DAVID GUZMAN	1.110.519.721	12/11/2023	JUAN. D.
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	12/11/2023	Jean Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	12/11/2023	<i>[Signature]</i>
	EDSON URUEÑA	1.110.540.583	12/11/2023	<i>[Signature]</i>
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	12/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	16/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	16/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	16/11/2023	JOSE SERRATO
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	16/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTER HERNANDEZ	94.413.318	16/11/2023	Walter H. Hernandez
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	16/11/2023	Juan Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	16/11/2023	Misael Alfaro
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	16/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	17/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	17/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	17/11/2023	JOSE SERRATO
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	17/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTER HERNANDEZ	94.413.318	17/11/2023	Walter H. Hernandez
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	17/11/2023	Juan Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	17/11/2023	Misael Alfaro
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	17/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
	EDILBERTIO REYES	93.403.554	18/11/2023	Edilberto Reyes
	DAVID PULIDO	1.069.924.875	18/11/2023	David Pulido
	JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	18/11/2023	JOSE SERRATO
	BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	18/11/2023	Brayan Ocampo
	WALTER HERNANDEZ	94.413.318	18/11/2023	Walter H. Hernandez
	JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	18/11/2023	Juan Pierr Quintero
	MISAEAL ALFARO	1.110.590.659	18/11/2023	Misael Alfaro
	HECTOR ACOSTA	5.822.163	18/11/2023	Hector Acosta

LISTA DE ASISTENCIA Y PERSONAL QUE EJECUTARON ACTIVIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA	FIRMA
EDILBERTO REYES	93.403.554	13/11/2023	<i>[Handwritten Signature]</i>
DAVID PULIDO	1.069.924.875	13/11/2023	<i>[Handwritten Signature]</i>
JOSE ISRAEL SERRATO	1.110.567.025	13/11/2023	JOSE SERRATO
BRAYAN OCAMPO	1.135.884.041	13/11/2023	<i>[Handwritten Signature]</i>
JEAN PIERR QUINTERO	1.070.596.330	13/11/2023	<i>[Handwritten Signature]</i>
EDSON URUEÑA	1.110.540.583	13/11/2023	<i>[Handwritten Signature]</i>
GECTOR ACOSTA	5.822.163	13/11/2023	<i>[Handwritten Signature]</i>

ANEXO 10 SOPORTES DE PTA

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO: ESTÁNDAR E 4.2.3

BBT-UTPT-FO-023

Fecha de Actualización: 29 de agosto 2023
versión: 003

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA #02 PARA REMEDIAR #02

ACTIVIDAD: EXTRACCIÓN DE LÍMINAS ASBESTO Y TUBOS

TIPO DE TRABAJO: EXTRACCIÓN DE LÍMINAS Y TUBOS

EMPRESA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

FORMATO DE PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA REALIZAR LA ACTIVIDAD (mts): 5mts.

Marque con X al cumplir, no cumplir o no aplica y siga las instrucciones sugeridas en la condición.

Descripción y procedimiento de la tarea: EXTRACCIÓN DE TUBOS Y LÍMINAS DE ASBESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE #02 DE LA PDA CERRILLOS - SEDIMENTADORES

Herramientas a utilizar: BARRO, TASETA, MARTILLO, VARILLA CILÍNDRICA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS

Sistema de acceso a utilizar: Anteojo Escalera Elevador de personal o grúa con estaca Es travesaño o sea TAR: sí/no Espaldas estabilizadas: sí/no **Trabaje en escalada:** SI NO **Energías peligrosas:** SI NO

Obra (¿Cuáles?):

Procedimiento para desarrollar el trabajo: EXTRACCIÓN DE LÍMINAS DE ASBESTO Y TUBOS LÍNEA DE TRATAMIENTO #02 PDA RES. 4272

Elementos de protección personal y sistemas de protección contra caídas:

Línea de vida vertical: Estingo posicionamiento Cuercos Arnés de cuerpo entero Puntos anclaje

Línea de vida horizontal: Estingo con absorbedor de impacto Cables con amortiguamiento Anclaje del área Cables

Otros elementos de protección personal o sistemas de protección contra caídas (¿Cuáles?):

FECHA Y HORA DE INICIO Y DE TERMINACIÓN DE LA TAREA	DÍA							SI: ACEPTACIÓN
Para de Inicio	01/08/2023 05:00 PM							NO: NEGACIÓN
Para de Realización	01/08/2023 05:00 PM							NA: NO APLICA
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	

ÍTEM A INSPECCIONAR	DÍA														CONDICIÓN		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO		NA	
1. Conoce la forma correcta de usar los elementos de protección personal.																	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que reciba el entrenamiento adecuado.
2. Está en condiciones óptimas de salud y sin restricciones médicas para realizar el trabajo. En trabajo sus condiciones deben ser reportadas. (Jagadero Residente y Contratista)																	Si la respuesta es NO, solo permitir la realización a quienes no presenten restricciones como: tención alta, vértigos, claustrofobia o convulsiones.
4. Para trabajos en altura todos los trabajadores cuentan con el arnés de cuerpo completo, con estingo.																	Si la respuesta es NO, solo incluir en el permiso de trabajo a quienes cumplan.
5. Las reglas, cuerdas de la estinga y mosquetones están en buenas condiciones de operación.																	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se realicen los ajustes necesarios.
6. Se cuenta con puntos de anclaje que permitan fijar las líneas de vida.																	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se realice su ubicación y/o instalación.
7. Se tiene los cuerdos en buen estado para instalar las líneas de vida.																	Si la respuesta es NO, Solicitar la conexión de las cuerdas para iniciar labores.
8. El área de trabajo está demarcada por cinta de seguridad. (se le informa a todo el personal de trabajadores sobre el trabajo a realizar)																	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se implementen las medidas requeridas.
9. Se ha informado al personal de trabajadores los sitios por los cuales pueden transitar de forma segura.																	Si la respuesta es NO, no iniciar hasta implementar las medidas requeridas.
10. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social.																	Si la respuesta es NO, Entregar documentación de afiliación o planilla de pago antes de iniciar el trabajo.
11. Se cuenta con unidad sanitaria a una distancia no mayor a 300 metros.																	Si la respuesta es NO, Ubicar unidad sanitaria lo más cerca posible, máximo 2 horas después de iniciar la actividad.
12. Se cuenta con un kit de emergencia a una distancia no mayor a 300 metros.																	Si la respuesta es NO, Ubicar un kit de emergencia a una distancia no mayor de 300 mts.
13. Indague si algún trabajador de los que se disponen a iniciar el trabajo ha consumido bebidas embriagantes, alucinógenos o medicamentos que causen sueño.																	Si la respuesta es SI, No lo incluir en el permiso de trabajo, por consumo de alucinógenos o bebidas embriagantes remito con el jefe de personal.

TORRE GRUA										
46. Los puntos de anclaje están bien empotrados en una estructura lo suficientemente resistente.										Si la respuesta es NO, no dejar usar hasta que sea corregida la no conformidad.
47. Los escalones de la escalera se encuentran en buen estado.										Si la respuesta es NO, No inicie actividades hasta que la parte sea reparada o cambiada.
48. El pito de la torre grúa se encuentra en buen estado.										Si la respuesta es NO, No reporte el daño al personal residente de obra.
48. La superficie donde se encuentra anclada la torre grúa se encuentra libre de obstáculos que pueda generar accidentes.										Si la respuesta es NO, De la instrucción para que se cumpla la medida de seguridad indicada y prevenga un accidente y/o incidente. Dejar la novedad por escrito al personal residente de obra.
49. Verifique la estructura de la torre grúa si esta en óptimas condiciones antes de ponerla en operación.										Si la respuesta es NO, Informe por escrito al personal residente de obra y no la ponga en funcionamiento hasta que no se solucione la no conformidad.
50. Verifique el estado de la gunea de elevación, polea, vache y demás componentes de la torre grúa.										Si encuentra alguna novedad que pueda ser un posible causante de accidentes de trabajo reportelo por escrito y no opere la torre grúa hasta que no se solucione la no conformidad.
51. Cuando se trabaje en proximidad de fuentes de energía eléctrica. La distancia mínima es 5 metros.										Si la respuesta es SI hay redes eléctricas, mantenga la distancia seguridad que son 5 mts.
52. Diligencie el formato pre operacional de la torre grúa antes de ponerla en funcionamiento.										No olvide que este formato le permite
53. En condiciones adversas del clima, se suspenden todas la actividades que se estén realizando en alturas.										POR NINGUN MOTIVO TRABAJE EN ALTURA EN CONDICIONES ADVERSAS
54. Condiciones en que se encuentran los baches, canastas, estrobos para izaje de cargas.										Si la respuesta es NO, se debe detener cualquier actividad con la torre grúa hasta que se evidencia las correcciones preventivas o correctivas según sea el caso.

NOMBRE(S) DEL(LOS) TRABAJADOR(ES) AUTORIZADOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	FECHA	OBSERVACIONES
DAVID PUJOL	1106924875	OFICIAL	[Firma]	02-11-23	
JESUS ISRAEL GERRATO	1110167025	AUXILIAR	JOSÉ GERRATO	02-11-23	
ROSELDIO ANILA	93344670	AUXILIAR	[Firma]	02-11-23	
BRAIAN OCAÑO	1135834041	AUXILIAR	Braian Ocaño	02-11-23	
WALTER HERNANDEZ	13413310	AUXILIAR	WALTER HERNANDEZ	02-11-23	
FABER ANDRES SANCHEZ	110564634	AUXILIAR	Faber	02-11-23	
WILSON DAVID GUTIÉRREZ	1105614721	AUXILIAR	Juan Carlos	02-11-23	
CARLOS PIETRE QUINERO	1010596330	AUXILIAR	Carlos Piètre	02-11-23	
HECTOR PUOSTA	5822163	AUXILIAR	Hector Puosta	02-11-23	
EDSON CRUELA	1110140583	AUXILIAR	[Firma]	02-11-23	

Este permiso debe ser diligenciado y firmado por los trabajadores que ejecutara las labores bajo la supervisión del Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas de acuerdo a resolución 4272 del 2021 deben participar en el diligenciamiento de los ATS y Permisos de Trabajo en Altura.

Fecha: 01 NOV 23 | 02 NOV 23 | 03 NOV 23 | 04 NOV 23 | 05 NOV 23

Nombre, apellidos y firma de la persona que autoriza el trabajo (EMISOR):

NOMBRE:
Firma:

Nombre, apellidos y firma de la persona responsable de activar el plan de emergencias:

NOMBRE: Edilberto Reyes Junc
Firma: Edilberto Reyes

Nombre, apellidos y firma del coordinador de trabajo seguro en alturas:
NOMBRE: Carlos Piètre

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO W0133290-1	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: SST-UTPT-FO-023
	Estándar E 4.2.3
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	
Fecha de Actualización: 26 de agosto 2010 versión: 1/13	

OBRA	REPARACION DE PANTALLA #02	FORMATO DE PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
ACTIVIDAD	EXTRACCION DE LAMINAS Y LIMPIEZA DE TANQUE	ALTIMETRO APROXIMADO A LA CUAL SE VA REALIZAR LA ACTIVIDAD: 5mts
TIPO DE TRABAJO	EXTRACCION DE LAMINAS Y LIMPIEZA DE TANQUE	
EMPRESA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE TRATAMIENTO	Marque con X si cumple, no cumple o no aplica y siga las instrucciones sugeridas en la condición.

Descripción y procedimiento de la tarea: **EXTRACCION DE LAMINAS DE ASBESTO DE LA PUNTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TANQUE #02 LAVADO Y LIMPIEZA DEL TANQUE**

Herramientas a utilizar: **BARRO, MASETA, MARTILLO, VARILLA CORRUGADA, CERRILLO**

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS						
Sistema de acceso a utilizar:	Andamio	Escalera	Esqueleto de personal a pie con canasta	Se involucra al uso TALA: sí/no	Equipos contrabala: sí/no	Trabaja en solado: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
						Energías potenciales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Procedimiento para desarrollar el trabajo: **EXTRACCION DE LAMINAS DE ASBESTO LAVADO Y LIMPIEZA TANQUE #02 RES**
DTD REG 4372

Elementos de protección personal y sistemas de protección contra caídas:					
Línea de vida vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Estraga posicionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Guantes	<input type="checkbox"/>
Línea de vida horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	Estraga con absorbedor de impacto	<input checked="" type="checkbox"/>	Casos con barbujado	<input checked="" type="checkbox"/>

Otros elementos de protección personal o sistemas de protección contra caídas (¿Cuáles?):

FECHA Y HORA DE INICIO Y DE TERMINACIÓN DE LA TAREA	RECEPCIÓN						
	NO	REG	NA	NO	REG	NA	NO
Hora de inicio	06:00	09:00	09:00	11:00	11:00	11:00	11:00
Hora de finalización	12:00	03:00	03:00	05:00	05:00	05:00	05:00
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

ITEMS A INSPECCIONAR	CONDICIÓN															
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
1. Comenzó la forma correcta de usar los elementos de protección personal.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que reciba el entrenamiento adecuado.
2. Está en condiciones óptimas de salud y sin restricciones médicas para realizar el trabajo.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, solo permitir la realización si quienes no presentan restricciones como: lesión alta, vértigo, claustrofobia o convulsiones.
3. El trabajo está autorizado por los ejecutivos (Ingeniero Residente y Supervisores).	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo.
4. Para trabajos en altura todos los trabajadores cuentan con el arnés de cuerpo completo, con estribo.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, Solo incluir en el permiso de trabajo a quienes cumplen.
5. Las herramientas, cuando de la entrega y empaquetación están en buenas condiciones de operación.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se realicen los ajustes necesarios.
6. Se cuenta con puntos de anclaje que permitan fijar las líneas de vida.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se realice su ubicación y/o instalación.
7. Se tiene los cuerdos en buen estado para instalar las líneas de vida.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, Solicitar la conexión de los cuerdos para iniciar labores.
8. El área de trabajo está demarcada por cinta de seguridad. (se le informa a todo el personal de trabajadores sobre el trabajo a realizar).	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se implementen las medidas requeridas.
9. Se ha informado al personal de trabajadores los sitios por los cuales pueden transitar de forma segura.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, no iniciar hasta implementar las medidas requeridas.
10. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, Entregar documentación de afiliación o planilla de pago antes de iniciar el trabajo.
11. Se cuenta con unidad sanitaria a una distancia no mayor a 300 metros.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, Ubicar unidad sanitaria lo mas cerca posible, máximo 2 horas después de iniciar la actividad.
12. Se cuenta con un kit de emergencia a una distancia no mayor a 300 metros.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es NO, Ubicar un kit de emergencias a una distancia no mayor de 300 mts.
13. Indaga si algún trabajador de los que se disponen a iniciar el trabajo ha consumido bebidas embriagantes, alucinógenas o medicamentos que causen sueño.	/			/			/			/			/			Si la respuesta es SI, No lo incluir en el permiso de trabajo, por consumo de alcohol, drogas o bebidas embriagantes remitido con el jefe de personal.

Los puntos de anclaje están bien empotrados en una estructura lo suficientemente resistente.

47 Los escalones de la escalera se encuentran en buen estado.

48. El pito de la torre grúa se encuentra en buen estado.

48. La superficie donde se encuentra anclada la torre grúa se encuentra libre de obstáculos que pueda generar accidentes.

49. Verifique la estructura de la torre grúa si esta en óptimas condiciones antes de ponerla en operación.

50. Verifique el estado de la guaya de elevación, polea, vache, y demás componentes de la torre grúa.

51 Cuando se trabaje en proximidad de fuentes de energía eléctrica. La distancia mínima es 5 metros.

52. Diligencie el formato pre operacional de la torre grúa antes de ponerla en funcionamiento.

53. En condiciones adversas del clima, se suspenden todas las actividades que se estén realizando en alturas.

54. Condiciones en que se encuentran los baches, canastas, estrobos para izaje de cargas.

Si la respuesta es NO, no dejar usar hasta que sea corregida la no conformidad.

TORRE GRUA

Si la respuesta es NO, No inicie actividades hasta que la parte sea reparada o cambiada.

Si la respuesta es NO, No reporte el daño al personal residente de obra.

Si la respuesta es NO, De la instrucción para que se cumpla la medida de seguridad indicada y prevenga un accidente y/o incidente. Dejar la novedad por escrito al personal residente de obra.

Si la respuesta es NO, Informe por escrito al personal residente de obra y no la ponga en funcionamiento hasta que no se solucione la no conformidad.

Si encuentra alguna novedad que pueda ser un posible causante de accidentes de trabajo reportelo por escrito y no opere la torre grúa hasta que no se solucione la no conformidad.

Si la respuesta es SI hay redes eléctricas, mantenga la distancia seguridad que son 5 mts.

No olvide que este formato lo permite

POR NINGUN MOTIVO TRABAJE EN ALTURA EN CONDICIONES ADVERSAS

Si la respuesta es NO, se debe detener cualquier actividad con la torre grúa hasta que se evidencie las correcciones preventivas o correctivas según sea el caso.

NOMBRE(S) DEL/LOS TRABAJADOR/ES (AUTORIZADOS)	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	FECHA	OBSERVACIONES
ROSENDO ANITA	93349646	AUXILIAR	[Firma]		
EDISON YRUELA	111054073	AUXILIAR	[Firma]		
FABER GONCHET	1110564634	AUXILIAR	[Firma]		
ABRAHAM OCAÑO	1135820240	AUXILIAR	[Firma]		
WALTER HERNANDEZ	93110310	AUXILIAR	[Firma]		
MISAEI QUIROGA	1110570674	AUXILIAR	[Firma]		
EDILBERTO REYES	93403554	AUXILIAR	[Firma]		
DAVID RILLO	1067924031	OFICIAL	[Firma]		
JOSE KRISTIAN SERRATO	1110574121	AUXILIAR	[Firma]		

Este permiso debe ser diligenciado y firmado por los trabajadores que ejecutaran las labores bajo la supervisión del Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas de acuerdo a resolución 4772 del 2021 deben participar en el diligenciamiento de los ATS y Permisos de Trabajo en Altura.

Fecha: 06 NOV 07 NOV 08 NOV 09 NOV 10 NOV 11 NOV

Nombre, apellidos y firma de la persona que autoriza el trabajo (EMISOR).

Nombre:

Firma:

Nombre, apellidos y firma de la persona responsable de escribir el plan de emergencias.

Nombre: Edilberto Reyes Ume, Edilberto Reyes Ume

Firma: Edilberto Reyes Ume, Edilberto Reyes Ume

Nombre, apellidos y firma del coordinador de trabajo seguro en alturas

Nombre: [Firmas]

UNION TEMPORAL
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
901532800-1

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
FORMATO: SST-UTPT-FO-023

Estándar E 4.2.3

Fecha de Actualización: 20 de agosto 2021
Version: 053

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA	REPARACION DE PAVIMENTOS #02	FORMATO DE PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
ACTIVIDAD	LIMPIO Y LAVADO DE TANQUE, REVICIÓN DE ESCOTEROS	ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA REALIZAR LA ACTIVIDAD: MTS
TIPO DE TRABAJO	LIMPIO Y LAVADO DE TANQUE, REVICIÓN DE ESCOTEROS	SMS
EMPRESA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	Marque con X si cumple, no cumple o no aplica y siga las instrucciones sugeridas en la condición

Descripción y procedimiento de la tarea
LIMPIO DE TANQUES, LAVADO DE TANQUE, REVICIÓN DE ESCOTEROS Y REVICIÓN DE LANTAS Y ESCOTEROS

Herramientas a utilizar
EXCEN, PDA, BARRO, MOTO, CEPILLO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

Sistema de acceso a utilizar	Andamio <input type="checkbox"/>	Escalera <input checked="" type="checkbox"/>	Elevador de personal o grupo con canasta <input type="checkbox"/>	Se involucran otras TAR sino <input type="checkbox"/>	Espacios confinados sino <input type="checkbox"/>	Trabajos en aislamiento	Energías peligrosas
						S NO	S NO

Otro (¿Cuáles?):
Procedimiento para desarrollar el trabajo
LIMPIO Y LAVADO DE TANQUE, REVICIÓN Y REVICIÓN DE ESCOTEROS

Linea de vida vertical <input checked="" type="checkbox"/>	Estinga posicionamiento <input checked="" type="checkbox"/>	Guantes <input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de cuerpo entero <input checked="" type="checkbox"/>	Punto anclaje <input checked="" type="checkbox"/>
Linea de vida horizontal <input checked="" type="checkbox"/>	Estinga con absorbedor de impacto <input type="checkbox"/>	Casco con barbuquejo <input checked="" type="checkbox"/>	Señalización del área <input type="checkbox"/>	Dafas <input type="checkbox"/>

Otros elementos de protección personal o sistemas de protección contra caídas (¿Cuáles?):

FECHA Y HORA DE INICIO Y DE TERMINACIÓN DE LA TAREA	13NOV	14NOV	15NOV	16NOV	17NOV	18NOV	SI ACEPTACION									
Hora de inicio	7:00AM	7:00AM	7:00AM	7:00AM	7:00AM	7:00AM	NO: NEGACION									
Hora de finalización	6:00PM	6:00PM	6:00PM	6:00PM	6:00PM	6:00PM	N/A: NO APLICA									
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION								
ITEMS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	CONDICION
1. Conoce la forma correcta de usar los elementos de protección personal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que reciba el entrenamiento adecuado
2. Esta en condiciones optimas de salud y sin restricciones medicas para realizar el trabajo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, Solo permitir la realización a quienes no presenten restricciones como: hinchazón alta, vertigos, claustrofobia o convulsiones
3. El trabajo está coordinado entre los ejecutantes (Ingeniero Residente y Contratistas)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo
4. Para trabajos en altura todos los trabajadores cuentan con el arnés de cuerpo completo con estinga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, Solo incluir en el permiso de trabajo a quienes cumplan
5. Las reatas, cuerdas de la estinga y mosquetones están en buenas condiciones de operación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se realicen los ajustes necesarios
6. Se cuenta con puntos de anclaje que permitan fijar las líneas de vida	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se realice la ubicación y/o instalación
7. Se tiene las cuerdas en buen estado para instalar las líneas de vida	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, Solicitar la consecución de las cuerdas para iniciar labores.
8. El área de trabajo está temario por línea de seguridad (se le informó a todo el personal de trabajadores sobre el trabajo)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, no iniciar el trabajo hasta que se implementen las medidas requeridas
9. Se ha informado al personal de trabajadores los sitios por los cuales pueden transferir de forma segura	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, no iniciar hasta implementar las medidas requeridas
10. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, Entregar documentación de afiliación o planilla de pago antes de iniciar el trabajo
11. Se cuenta con unidad sanitaria a una distancia no mayor a 300 metros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, Ubicar unidad sanitaria lo mas cerca posible, maximo 2 horas después de iniciar la actividad
12. Se cuenta con un kit de emergencia a una distancia no mayor a 300 metros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es NO, Ubicar un kit de emergencias a una distancia no mayor de 300 mts
13. Indague si algun trabajador de los que se disponen a iniciar el trabajo ha consumido bebidas embriagantes, alucinógenos o medicamentos que causen sueño	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es SI, No lo incluir en el permiso de trabajo, por consumo de alucinógenos o bebidas embriagantes remitirlo con el jefe de personal
14. Verifique que en el área intervenir no haya presencia de personal ajeno a la obra sin autorización	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Si la respuesta es SI, Informelos del trabajo a realizar para que se retiren antes de iniciar trabajos, sin colocar en riesgo su seguridad personal

