

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**JUAN DIEGO ROJAS BARRAGAN**

Nombre(s) y apellido(s)

**1005718944**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**JUAN DIEGO ROJAS BARRAGAN**

Nombre(s) y apellido(s)

**1005718944**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**BIOSEGURIDAD**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**O ANA MARCELA LOMBO BUITRAGO**

Nombre(s) y apellido(s)

**1110527125**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**BIOSEGURIDAD**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**ANA MARCELA LOMBO BUITRAGO**

Nombre(s) y apellido(s)

**1110527125**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

# INDUSTRIAS HERRANCO SAS

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**WILLIAN GONGORA PRECIADO**

Nombre(s) y apellido(s)

**13993081**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**BIOSEGURIDAD**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**WILLIAN GONGORA PRECIADO**

Nombre(s) y apellido(s)

**13993081**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**RUTH TIQUE CALDERON**

Nombre(s) y apellido(s)

**65748295**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica

**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**GLORIA AMPARO PRIETO**

Nombre(s) y apellido(s)

**65773969**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**BIOSEGURIDAD**

Con un porcentaje de 100,00%



Certifica



**INDUSTRIAS HERRANCO SAS**

Certifica que el 11 de julio de 2022:

**GLORIA AMPARO PRIETO**

Nombre(s) y apellido(s)

**65773969**

Número de documento

Ha completado el Ciclo de Aprendizaje

**MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS**

Con un porcentaje de 100.00%



Certifica



NIT 900.928.366-9

# PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

CRA 4 D N. 41-38  
BARRIO MACARENA  
PARTE ALTA

[industriaherranco@gmail.com](mailto:industriaherranco@gmail.com)

Tel: 5153644-  
3205707791



DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900928366	9	INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAL	CRA 4N NO 45 D 24	IBAGUE-TOLIMA	2642864	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2022-05	1498715248	9436206683	E	2022/06/15	2022/06/10	BANCOLOMBIA		0	\$600,000		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					\$357,700	\$0	\$0	\$357,700			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$80,100	\$0	\$0	\$80,100			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$62,900	\$0	\$0	\$62,900			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$62,900	\$0	\$0	\$62,900			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$89,700	\$0	\$0	\$89,700			
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$89,700	\$0	\$0	\$89,700			
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					\$89,700	\$0	\$0	\$89,700			
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700			
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$20,100	\$0	\$0	\$20,100			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$48,200	\$0	\$0	\$48,200			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700			
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$600,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$600,000</b>			



NIT 900.928.366-9

# HOJAS DE VIDA DE LAS MAQUINAS

CRA 4 D N. 41-38  
BARRIO MACARENA  
PARTE ALTA

[industriaherranco@gmail.com](mailto:industriaherranco@gmail.com)

Tel: 5153644-  
3205707791




CO-430CP  
GUADAÑA ESCUALIZABLE

- Motor: 42.7 cc.
- Tipo de mezcla: 25:1
- Carburador: Tipo diafragma
- Peso seco: 7.9 kg.
- RPM motor: 12.000
- Capacidad: 1.1 lt.
- Garantía: 1 año




CO-G45R  
GUADAÑA ESCUALIZABLE

- Motor: 2 tiempos
- Cilindraje: 42.7 cc.
- RPM: 12.000
- Brazo: Escualizable
- Carburador: Diafragma
- Peso seco: 7.6 kg.
- Garantía: 1 año

	<b>HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>CODIGO:</b> FR-PE-SG-053
		<b>VIGENCIA DESDE:</b> 05 ENERO 2021
	<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>VERSION:</b> 001

<b>EMPRESA:</b> INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S	<b>NOMBRE DEL EQUIPO / HERRAMIENTA:</b> GUADAÑA
<b>MARCA:</b> COAGRO	<b>MODELO:</b> CO-430
<b>N° DE SERIAL:</b> COAGRO200032	<b>FECHA DE FABRICACION:</b> 01/01/2015
<b>FABRICANTE:</b> COAGRO	<b>FECHA DE USO INICIAL:</b> 15/03/2021

**DETALLES DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**



**DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**

DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA

**FUNCION DE LA HERRAMIENTA**

FUNCION DE LA HERRAMIENTA


FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	B	R	M	OBSERVACION
	22	7	2022	EDINSON RODRIGUEZ	5			

FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION


**FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA :** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_



**CO170-HG  
HIDROLAVADORA  
2400 PSI / 165 BAR**

- Conex. de la manguera: M22
- Capac. tanque comb: 1 Galón
- Caudal: 11.3 Litros por min.
- Material de la bomba: Acero
- Nivel de ruido motor: 70 Db a 7m de dist.
- Largo manguera: 8 metros
- Potencia: 7 HP
- Presión: 2400 PSI/165 bar
- Tiempos del motor: 4 tiempos
- Tipo: Triple axial
- Temp. máxima del agua: 60 °C
- Tipo de lanza: 5 boquillas preaj.
- Garantía: 1 año



**CO200-HG  
HIDROLAVADORA  
2700 PSI / 186 BAR**

- Conex. de la manguera: Acople rápido 3/8
- Capac.d tanque comb: 1 Galon
- Caudal: 18.2 Litros por min.
- Material de la bomba: Acero
- Nivel de ruido del motor: 80 Db a 7m de dist.
- Largo de la manguera: 10 metros
- Potencia: 7 HP
- Presión: 2700 PSI/186 bar
- Tiempos del motor: 4 tiempos
- Tipo: Triple radial
- Temp. máxima del agua: 60 °C
- Tipo de lanza: 5 boquillas preaj.
- Garantía: 1 año







# HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**CODIGO:**  
FR-PE-SG-053  
**VIGENCIA DESDE:**  
05 ENERO 2021  
**VERSION:** 001

EDE: INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S

NOMBRE DEL EQUIPO / HERRAMIENTA: HIDROLAVADORA

MARCA: Coagro

MODELO: CO260-HG

° DE SERIAL: 150819060422

FECHA DE FABRICACION: 05/04/2018

ABRICANTE: GOAGRO

FECHA DE USO INICIAL: 25/05/2020

### DETALLES DEL EQUIPO/HERRAMIENTA



### DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA

ER 6.5 HP, TIEMPOS DEL MOTOR 4 TIEMPOS, PRESIÓN 2700PSI/186 BAR, CAUDAL 18,2 LITROS POR MINUTO, LARGO DE LA MANGUERA 10 METROS, TIPO DE LANZA

### FUNCION DE LA HERRAMIENTA

FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	B	R	M	OBSERVACION
	22	1	2019	PAULA CASTAÑO	5			
	11	11	2020	EDINSON RODRIGUEZ	5			
	4	5	2021	FELIPE HERRAN	5			
	9	12	2021	ESTEBAN VARGAS	5			

FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION	

FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA :

OBSERVACIONES :



**HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**CODIGO:**  
FR-PE-SG-053

**VIGENCIA DESDE:**  
05 ENERO 2021

**VERSION:** 001

EDE: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA Limonar      NOMBRE DEL EQUIPO / HERRAMIENTA: MANGUERAS

MARCA:	MODELO:
Nº DE SERIAL:	FECHA DE FABRICACION: 01/12/2015
ABRICANTE:	FECHA DE USO INICIAL: 01/11/2020

**DETALLES DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**

**DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**

MANGUERAS DFE ALTA FLEXIBILIDAD FABRICADAS CON PVC

**FUNCION DE LA HERRAMIENTA**

FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	B	R	M	OBSERVACION

FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION


FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA :

OBSERVACIONES :      En la sede limonar, contamos con 9 carros multiusos " base escurridor trapeador"

# Manguera Tricolor

## Reforzada

Especificaciones técnicas



Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Exterior presentado en bandas decorativas de varios colores (verde y blanco) y nervios longitudinales que permiten gran maleabilidad, su interior puede ser blanco o negro. Resistente a los rayos UV y apta para la intemperie. Altísima vida útil.

	MTER1215	MTER1216	MTER1217	MTER1218	MTER1219	MTER1220	MTER1221
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Amarillo / Negro	Amarillo / Negro	Amarillo / Negro



**PRODUCTOS RELACIONADOS**

[Paga click aquí](#)

- [Tubo de Polietileno](#)
- [Manga de Riego](#)
- [Mulching Lámina](#)



# Manguera

## Trenzada

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie.

	MTV1215	MTV1225	MTV1350	MTV3425	MTV1950	MTV125	MTV2550
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Verde/Negro	Verde/Negro	Verde/Negro	Verde/Negro	Verde/Negro	Verde/Negro	Verde/Negro

### PRODUCTOS RELACIONADOS


Haga click aquí

[Tubo de Polietileno](#)

[Manga de Riego](#)

[Mulching Lámina](#)


# Manguera Trenzada Reforzada



## Especificaciones técnicas


Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC, Hilo de Poliéster y Pigmento. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie. Temperatura de trabajo: -5 °C a 55 °C.

	MTRV1215	MTRV1225	MTRV1250	MTRV3415	MTRV3425	MTRV3450
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	15	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Temperatura de trabajo	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°
Presión de Trabajo	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 120 PSI	≤ 120 PSI	≤ 120 PSI
Color	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde



**PRODUCTOS RELACIONADOS**  
 Haga clic aquí

- Tubo de Polietileno
- Manga de Riego
- Mulching Lámina




# Manguera Trenzada Reforzada Siliconada PREMIUM

## Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC, Hilo de Poliéster y Pigmento. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie. Temperatura de trabajo: -5 °C a 55 °C.

	MTRN1215	MTRV1225	MTRN1250	MTRN3415	MTRN3425	MTRN3450
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo	15	25	50	15	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Temperatura de trabajo	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°	-5° a 55°
Presión de Trabajo	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 100 PSI	≤ 130 PSI	≤ 130 PSI	≤ 130 PSI
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja



**PRODUCTOS RELACIONADOS**  
 Haga click aquí

- [Tubo de Polietileno](#)
- [Manga de Riego](#)
- [Mulching Lámina](#)



# Manguera

## Cristal

Especificaciones técnicas

Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Se presenta en color cristal transparente que permite ver la circulación de fluidos. Resistente a la abrasión y a diversos productos químicos.

	MTC9-11	MTC12-16	MTC16-20
Material	PVC	PVC	PVC
Largo	50	50	50
Temperatura de trabajo	-10° a 60°	-10° a 60°	-10° a 60°
Color	Cristal	Cristal	Cristal


### PRODUCTOS RELACIONADOS


¡haga click aquí!

[Tubo de Polietileno](#)

[Manca de Riego](#)

[Mulching Lámina](#)



	<b>HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>CODIGO:</b> FR-PE-SG-053
		<b>VIGENCIA DESDE:</b> 05 ENERO 2021
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		<b>VERSION:</b> 001

<b>EDE:</b> INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S	<b>NOMBRE DEL EQUIPO / HERRAMIENTA:</b> MOTOSIERRA
<b>MARCA:</b> COAGRO	<b>MODELO:</b> CO-S200
<b>Nº DE SERIAL:</b> 059330	<b>FECHA DE FABRICACION:</b> 01/01/2016
<b>ABRICANTE:</b> COAGRO	<b>FECHA DE USO INICIAL:</b> 01/01/2021



**DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**

**FUNCION DE LA HERRAMIENTA**

FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	B	R	M	OBSERVACION
		5	11	2021	EDINSON RODRIGUEZ	5		

FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION

**FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA:** \_\_\_\_\_


**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_



**MITSUBISHI®**

**CO-TLE-43FX  
GUADAÑADORA FLEXIBLE**

- Capacidad tanque comb: 1.1 litros
- Cilindraje: 43 cc.
- Peso (Kg): 10.7 kg.
- Potencia: 3 hp.
- R.P.M: 12.000
- Tiempos del motor: 2 tiempos
- Tipo de carburador: Diafragma
- Tipo de brazo: Flexible
- Garantía: 1 año




**Coagro®**

Experiencia en el Campo!!!

**CO-5200  
MOTOSIERRA**

- Motor: 50.2 cc
- Mezcla: 25:1
- Carburador: tipo diafragma
- Peso: 5 kg
- RPM: 11.000
- Capacidad combustible: 0.5 Litros
- Garantía: 1 año

	<b>HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>CODIGO:</b> FR-PE-SG-053
	<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>VIGENCIA DESDE:</b> 05 ENERO 2021
		<b>VERSION: 001</b>

<b>IDE: INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S</b>		<b>NOMBRE DEL EQUIPO / HERRAMIENTA: DESTORNILLADOR</b>	
<b>MARCA: STANLEY</b>		<b>MODELO:</b>	
<b>° DE SERIAL: 6925582181784</b>		<b>FECHA DE FABRICACION: 01/01/2017</b>	
<b>LABRICANTE: JOVASA</b>		<b>FECHA DE USO INICIAL: 10/05/2020</b>	



**DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**

**FUNCION DE LA HERRAMIENTA**

FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	B	R	M	OBSERVACION

FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION

**FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA :** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_

### FICHA TÉCNICA DESTORNILLADOR 6 VIAS STANLEY



Si usted es de las personas que prefiere ahorrar espacio buscando eficacia y eficiencia. Entonces el desarmador 6 en 1 STANLEY le puede interesar; gracias a su diseño de puntas intercambiables y almacenables le ayuda a ahorrar y maximizar el espacio de almacenaje, que utilizaría al contar con 6 desarmadores individuales. Este producto cuenta con mango ergonómico y antideslizante para un cómodo agarre; incluye 2 puntas intercambiables; que a su vez se guardan en el mismo destornillador para evitar pérdidas. Es una herramienta de gran utilidad en el hogar, en el automóvil, en la oficina, en el trabajo, talleres, industria, etc.

La vía cromada resiste la corrosión.  
El mango de hule antiderrapante da mayor comodidad.

#### Contenido:

- (1) Punta Estándar 1/4"
- (1) Punta Estándar 3/16"
- (1) Punta Phillips #1
- (1) Punta Phillips #2
- (1) Punta Multi-Estrías 1/4"
- (1) Punta Multi-Estrías 5/16"

El contenido de las fichas técnicas está sujeto a cambios sin previo aviso

 **TRUPER**


Excede las normas: Esp. Fed. b107 41M - 1997 / ANSI: B173.1

Código

Clave

19710

MA-16F

### ESPECIFICACIONES

Peso de cabeza	16oz
Uña	Curva
Boca	1 1/8" (28.6mm)
Longitud de mango	13" (330mm)
Dureza boca	50 HRc
Dureza uña	47 HRc
Empaque	Granel

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabeza forjada en acero alto carbono SAE 1045 con acabado laqueado y pulido al 100%
- ▶ Mango fabricado en polipropileno con inserto en fibra de vidrio color naranja y recubrimiento de neopreno

### USOS

- ▶ Carpintería
- ▶ Para usos generales

150

Información confidencial. Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper Herramientas, S.A. de C.V.


Generado: 11/Mayo/2010

## FICHA DE PRODUCTO

**CATEGORÍA:** Picas con recubrimiento de cobre de 254µm  
**NOMBRE:** Pica ø14,3 x 1200mm cobrizada 254µm sin rosca  
**REFERENCIA:** AT-069H

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pica de acero cobrizado, con recubrimiento electrofítico de cobre de un espesor de 254 µm, de ø14,3 x 1200 mm sin rosca.




Pica de acero cobrizada de alta calidad que cumple con las normativas más exigentes, para lograr así unas tomas de tierra más duraderas.

Con recubrimiento electrofítico de cobre de un espesor de 254 µm y una pureza del 99,9%, que consigue una resistencia probada a la corrosión. Este tipo de recubrimiento electrofítico evita las roturas y fisuras que pueden producirse en el exterior de las picas con un recubrimiento mecánico.

## DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-069H
Dimensiones	ø14,23 x 1200 mm
Forma	Sin rosca
Diámetro mínimo	14,23 mm
Material/es	Acero con recubrimiento de cobre (254 µm)
Peso	1500 g
Normativa	Cumple con BS 7430, UL 467, IEC 62305, NFPA 780, UNE 21186, NF C 17-102

> Esquema dimensional (mm)



L = 1200 mm



**HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

**CODIGO:**  
FR-PE-SG-053  
**VIGENCIA DESDE:**  
05 ENERO 2021  
**VERSION:** 001

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

DE: INDUSTRIAS HERRANCO S.A.S		NOMBRE DEL EQUIPO / HERRAMIENTA: PICA	
MARCA:		MODELO:	
° DE SERIAL:		FECHA DE FABRICACION: 20/05/2013	
FABRICANTE:		FECHA DE USO INICIAL: 10/05/2021	

**DETALLES DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**



**DESCRIPCION DEL EQUIPO/HERRAMIENTA**

PICA DE ACERO COBRADIZA DE ALTA CALIDAD

**FUNCION DE LA HERRAMIENTA**

FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	B	R	M	OBSERVACION

FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION

FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA : \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_