
	ACTA DE DECLARATORIA DESIERTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-065
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

INVITACION N° 109 DE 2022

El Gerente General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

- 1.- Que el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, inicio el proceso de contratación cuyo objeto es "MONITOREO Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS METÁLICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LOS LODOS GENERADOS POR LAS PTARD OPERADAS POR EL IBAL SA ESP OFICIAL.", por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MTE. IVA INCLUIDO (\$9.600.713) MCTE. INCLUIDO IVA DEL 19%. y un plazo de ejecución de TRES (3) MES contados a partir del acta de inicio.
- 2.- Que en razón de lo anterior, el 18 de abril de 2022, se publicó términos de referencia de la invitación N.109 de 2022, en la página Web de la entidad www.ibal.gov.co y el portal del SECOP I www.contratos.gov.co.
- 3.- Que dentro del cronograma del proceso no recibieron observaciones a la invitación N.109 de 2022.
- 4.- Que el 22 de abril de 2022 a las 10:00 a.m., se realizó acta de cierre y apertura de sobres y recibió mediante correo electrónico designado para tal fin la propuesta por parte del siguiente oferente: 1) **ASINAL S.A.S.**, identificada con NIT **860.518.394-1**. 2) **AGQ PRODYCON COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT **800.070.853-7**, tal y como consta en el acta de recibo de propuestas de la Invitación N.109 de 2022, publicada en la página Web de la entidad www.ibal.gov.co y el portal del SECOP I www.contratos.gov.co.
- 5.- Que una vez evaluada las propuestas presentadas por parte de los oferentes, el comité evaluador concluyó lo siguiente: **1) Que el oferente ASINAL S.A.S.**, identificada con NIT **860.518.394-1**, **NO** acreditó el 100% de las exigencias solicitadas en los términos de referencia. **2) Que el oferente AGQ PRODYCON COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT **800.070.853-7**, **NO** acreditó el 100% de las exigencias solicitadas en los términos de referencia Y fue rechazado por NO cumplir con los requisitos técnicos, financieros y económicos. El respectivo informe de evaluación fue publicado el día 28 de abril de 2022, frente al cual no se recibieron observaciones.
- 6.- Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 47 del Acuerdo 01 del 14 de julio de 2021 por medio del cual se adopta el manual de contratación de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL, dispone la declaratoria desierta del proceso en caso de no lograrse habilitación de los proponentes.
- 6.- Que en virtud de lo anterior.

	ACTA DE DECLARATORIA DESIERTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-065
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 2 de 2

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar desierta la invitación 109 del 18 de abril de 2022, cuyo objeto es ""MONITOREO Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS METÁLICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LOS LODOS GENERADOS POR LAS PTARD OPERADAS POR EL IBAL SA ESP OFICIAL".

Se expide en Ibagué a los, **03 MAY 2022**


ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Gerente General IBAL SA ESP OFICIAL

Revisó y aprobó: Olga Lucía Liévano Rodríguez – Secretaria General
 Proyectó: Paola Andrea Torres Arcila – abogada Externa Secretaria General